

21—  
24  
ΜΑΪΟΥ  
2025

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ &  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

[www.endocrinecongress.gr](http://www.endocrinecongress.gr)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

# JANECLUC

ΣΙΤΑΓΛΙΠΤΙΝΗ/ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ ΗCl

Κάθε δισκίο JANECLUC 50 mg/850 mg περιέχει μονοϋδρική υδροχλωρική σιταγλιπτίνη ισοδύναμη με 50 mg σιταγλιπτίνης και 850 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.

Κάθε δισκίο JANECLUC 50 mg/1000 mg περιέχει μονοϋδρική υδροχλωρική σιταγλιπτίνη ισοδύναμη με 50 mg σιταγλιπτίνης και 1000 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.



Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

**Λ.Τ σύμφωνα με το δελτίο τιμών 12/2022\*.**

JANECLUC® F.C.TAB (50+1000)MG/TAB BT X 60 TABS ΣΕ BLISTER: 20,95€

JANECLUC® F.C.TAB (50+850)MG/TAB BT X 60 TABS ΣΕ BLISTER: 28,02€

\*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύσουν οι νεότερες.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την  
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  
σκανάρωντας τον παρακατω QR-κωδικό:



[www.demo.gr](http://www.demo.gr) | Ελληνικά Φάρμακα με Παγκόσμια Εμβέλεια |

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



**DEMO ABEE**  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21<sup>ο</sup> χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, 145 68 Κρουσινί, Αττικής, Ελλάδα, Τ: +30 210 8161802, F: +30 210 8161587

JANECLUC/421/1 04/2023

# Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Σας καλωσορίζουμε στο 52ο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η φετινή ανοιξιάτικη συνάντησή μας συμπίπτει με τα 60α γενέθλια της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας – Πανελληνίας Ένωσης Ενδοκρινολόγων (ΕΕΕ-ΠΕΕ). Αισθανόμαστε όλοι υπερήφανοι που ανήκουμε και εμείς σε αυτή την μακρά παράδοση επιστημονικού κύρους, φροντίδας για τον ασθενή και υψηλού ήθους και αυτή την παράδοση προσπαθούμε όλοι να υπηρετήσουμε.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξενείται στην Πάτρα, μία πόλη με ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα, μα και με σημαντική συνεισφορά στην επιστήμη της Ενδοκρινολογίας, με κορυφαία έκφραση την δράση του αείμνηστου Καθηγητή και δασκάλου μας Απόστολου Βαγενάκη. Μέσω της Πάτρας, ξαναβρίσκουμε το παλιό μας ταξίδι στην επιστήμη και στους τόπους της, στην Αθήνα, στην συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη και στην επαρχία. Σειρά θα πάρουν τα Γιάννενα, το Ηράκλειο και η Λάρισα, σαν τους παλιούς καιρούς, πριν τις πανδημίες.

Στη φετινή εκδήλωση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα κλινικού ενδιαφέροντος από όλο το φάσμα της Ενδοκρινολογίας, μέσω μίας σειράς εισηγήσεων και στρογγυλών τραπεζιών. Συνεχίζοντας την πολιτική της Εταιρείας για την προώθηση των συνεργασιών μας με άλλες ειδικότητες φιλοξενούμε διάλεξη της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, στρογγυλά τραπέζια από τις επιστημονικές εταιρίες πυρηνικών ιατρών και χειρουργών ενδοκρινών αδένων, καθώς και εισηγήσεις συναδέλφων ακτινολόγων, παιδοενδοκρινολόγων και διατροφολόγων.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Εκπαιδευτική Επιτροπή για την επιλογή των θεμάτων και των ομιλητών και την άψογη συνεργασία.

Ισχυρή αναγκαιότητα και παρότρυνση προς όλους η συμμετοχής μας στις δύο συνελεύσεις, στην ειδική συνεδρίαση διαβούλευσης/ψηφοφορίας του νέου καταστατικού της ΕΕΕ-ΠΕΕ, καθώς και στην Τακτική Γενική μας Συνέλευση.

Ευελπιστούμε στην ενεργό συμμετοχή σας στην εξαιρετική αυτή εκδήλωση.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος της ΕΕΕ-ΠΕΕ  
Νεοκλής Γεωργόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΩΝ

## Διοικητικό Συμβούλιο

**Πρόεδρος** Ν. Γεωργόπουλος  
**Αντιπρόεδρος** Δ. Γ. Γουλής  
**Γενικός Γραμματέας** Β. Βασιλείου  
**Ταμίας** Κ. Μιχαλάκης  
  
**Ειδικόί Γραμματείς** Μ. Γιαβροπούλου  
Ζ. Μούσλεχ  
Φ. Ταλίδης

## Επιτροπές

### ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε. Κασσή  
Ειρ. Λαμπρινούδακη  
Στ. Πολύζος  
Π. Παπαλέξης

### ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Γ. Μπούτζιος  
Θ. Στρατηγού

### ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κ. Ανδριανός  
Σπ. Καρράς  
Π. Τζούλης

### ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε. Αναστασίου  
Ο. Δεβετζάκη  
Αικ. Σαριδάκη

### ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Α. Γιάννου  
Ε. Κακαργιά  
Δ. Μπαϊκούση  
Π. Παπαλέξης  
Α. Τσιτσιμής

## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

# Τετάρτη 21 Μαΐου 2025

## ΑΙΘΟΥΣΑ Α

---

**16:00-17:00** ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ (ΟΣΤΑ)

Συντονιστής: **Α. Πολυμέρης**

Εισήγηση: **Αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Αναβολικοί vs. αντικαταβολικοί παράγοντες**

Ομιλητής: **Α. Γωγάκος**

---

**17:00-18:30** ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Νο1

**Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στις παθήσεις του μεταβολισμού του ασβεστίου και του φωσφόρου (ΟΣΤΑ)**

Συντονιστής: **Σ. Παπαπούλος**

Εισήγηση 1 : **Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός**

Ομιλητής: **Π. Μάκρας**

Εισήγηση 2: **Υποπαραθυρεοειδισμός**

Ομιλητής: **Σ. Τουρνής**

Εισήγηση 3: **Υποφωσφοραιμικά σύνδρομα**

Ομιλήτρια: **Τ. Τσιλχοροζίδου (virtual)**

---

**18:30-19:00** ΔΙΑΛΕΞΗ Νο2: **ΟΣΤΑ**

Συντονιστής: **Α. Αναστασιάκης**

Topic: **Diabetes mellitus and bone health**

Ομιλητής: **N. Napoli**

---

**19:00** **Τελετή Έναρξης & Χαιρετισμοί**

---

**Τετάρτη 21 Μαΐου 2025**

**ΑΙΘΟΥΣΑ Β**

---

**16:00-17:00** ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ (ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ)

Συντονιστής: **Δ. Χρύσης**

Εισήγηση: **Νοσήματα των οστών ως αιτία χαμηλού αναστήματος.**

Ομιλητής: **Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου**

---

**17:00-18:30** ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Νο2:

**Παχυσαρκία στη παιδική και Εφηβική Ηλικία (ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ)**

Συντονιστές: **Β. Γκρέκα - Σπηλιώτη, Ο. Φαφούλα**

Εισήγηση 1: **Διάγνωση- Ενδοκρινικά αίτια**

Ομιλήτρια: **Ε. Δικαϊάκου**

Εισήγηση 2: **Γενετικά Σύνδρομα-Μονογονιδιακή παχυσαρκία**

Ομιλήτρια: **Ε. Κωστοπούλου**

Εισήγηση 3: **Φαρμακοθεραπεία στην παιδική και εφηβική ηλικία**

Ομιλήτρια: **Ε. Χαρμανδάρη**

---

# Testosterone Enanthate/Norma®



## Ολική επαναφορά...



Έδρα: Μενάνδρου 54, 10431 Αθήνα,  
Τηλ.: 210 52.22.282, Fax: 210 52.41.368,  
E-mail: info@normahellas.gr, www.normahellas.gr



Υπεύθυν  
Παύλος  
Ελλάδας



Βοηθήστε να γίνει το φάρμακο πιο ασφαλή και  
Ανοητικό  
ΟΑΕΣ ως ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΑΕΣ το φάρμακο  
Συμμετέχοντας στην "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:00-10:30 | <b>Προφορικές Ανακοινώσεις Νο1 «Οστά–Ορμόνες–Νεοπλασία»</b><br>ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: <b>Χ. Ανδρώνης, Γ. Μισιχρόνης</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ο1</b>   | <p><b>Αρχικά Αποτελέσματα της Πανελλήνιας Καταγραφής του Υποπαραθυρεοειδισμού (The OPA study - The Greek National Registry of HypOPArathyroidism): Μια Μελέτη του Ελληνικού Δικτύου Ενδοκρινολόγων.</b></p> <p>Ρόδης Παπαρώδης<sup>1,2,3</sup>, Ιωάννης Ανδρουλάκης<sup>4</sup>, Νικόλαος Αγγελόπουλος<sup>5</sup>, Δημήτριος Ασκπτής<sup>6</sup>, Αναστάσιος Μπονιάκος<sup>7</sup>, Ανδρέας Ριζούλης<sup>8,9</sup>, Δήμητρα Ζιάννη<sup>10</sup>, Γεώργιος Σημαιάκης<sup>11</sup>, Δημήτριος Παπαδημητρίου<sup>12,13</sup>, Ευάγγελος Καρβούνης<sup>14</sup>, Σαράντης Λιβαδάς<sup>15,16</sup>, Δήμητρα Μπαντούνα<sup>1</sup>, Juan C Jaume<sup>2,3</sup></p> <p><sup>1</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Πάτρα, <sup>2</sup> Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Loyola University Medical Center, Maywood, IL, USA, <sup>3</sup> Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Edward Hines Jr. VA Hospital, Hines, IL, USA, <sup>4</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Χανιά, <sup>5</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Καβάλα, <sup>6</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Αλεξανδρούπολη, <sup>7</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Πετρούπολη, <sup>8</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Λάρισα, <sup>9</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, ΓΝ Ισώ, Λάρισα, <sup>10</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Παγκράτι, <sup>11</sup> Ιατρείο Νεοπλασιών Θυρεοειδούς, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Αθήνα, <sup>12</sup> Ιατρείο Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, <sup>13</sup> Ιατρείο Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Αθήνα, <sup>14</sup> Κέντρο Αριστείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Ευρωκλινική, Αθήνα, <sup>15</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Αθήνα, <sup>16</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Ιατρικό Κέντρο, Αθήνα.</p> |
| <b>Ο2</b>   | <p><b>Από την ανακριβή διάγνωση μυελοειδούς καρκινώματος θυρεοειδούς στην αποκάλυψη θυρεοειδικού παραγαγγλιώματος και ευρείας οικογένειας με σύνδρομο παραγαγγλιώματος τύπου-1 από μη περιγραφείσα παραλλαγή του SDHD</b></p> <p>Κατερίνα Σαλτίκη<sup>1</sup>, Εμμανουέλα Λιναρδάκη<sup>2</sup>, Τζαγκαράκη Ευμορφία<sup>2</sup>, Χρήστος Χριστοφορίδης<sup>3</sup>, Σοφία Τσελένη-Μπαλαφούτα<sup>4</sup>, Παρασκευή Γιαντζή<sup>5</sup>, Γρηγόρης Ευφραιμίδης<sup>6,7</sup> και Κωνσταντίνος Στρατάκης<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup> Ενδοκρινολογική Μονάδα, Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα<br/> <sup>2</sup> Μονάδα Διαγνωστικής Γενετικής και Ιατρικής Ακρίβειας (ΔΙΓΕΝΙΑ), ΙΤΕ-IMBB, Ηράκλειο, Κρήτη*<br/> <sup>3</sup> Χειρουργική Κλινική Ενδοκρινών Αδένων, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα<br/> <sup>4</sup> Παθολογική Ανατομική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα<br/> <sup>5</sup> Ενδοκρινολόγος ΓΕΣΥ Πάφος, Κύπρος<br/> <sup>6</sup> Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα<br/> <sup>7</sup> Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ο3</b>   | <p><b>Δημογραφικοί και ιστολογικοί προγνωστικοί παράγοντες στη μεγαλακρία</b></p> <p>Χαλμαντζή Β<sup>1</sup>, Βλάχου Σ<sup>2</sup>, Παναγάκη Μ<sup>2</sup>, Σπύρογλου Α<sup>3</sup>, Τσώλη Μ<sup>2</sup>, Κασσή Ε<sup>2</sup>, Καλτσάς Γ<sup>2</sup>, Αλεξανδράκη Κ<sup>3</sup></p> <p><sup>1</sup> Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α Λαϊκό<br/> <sup>2</sup> Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α Λαϊκό<br/> <sup>3</sup> Β' Χειρουργική Κλινική, Ιατρείο Ενδοκρινικών Νεοπλασμάτων, Αρεταίειο Νοσοκομείο</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ο4</b>   | <p><b>Θεραπεία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού από έκτοπο παραθυρεοειδές αδένωμα</b></p> <p>Λάμπρος Καρακόζης, Μαρία Καραγεώργου, Νικόλαος Αλεξάνδρου Σταύρος Καρακόζης</p> <p>Thyroid Surgery Clinic, Αθήνα</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ο5</b>   | <p><b>Εντοπισμός υπερλειτουργούντων παραθυρεοειδικών αδενωμάτων με 18 F-fluoromethylcholine PET/CT (choline PET): Παρουσίαση δύο περιστατικών</b></p> <p>Αντωνοπούλου Β<sup>1</sup>, Μπέκα Α<sup>1</sup>, Καρακόζης Λ<sup>2</sup>, Ροντογιάννη Φ<sup>3</sup>, Τζανέλα Μ<sup>1</sup>, Καρακόζης Σ<sup>2</sup>, Στρατηγού Θ<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Ενδοκρινολογικό τμήμα «Διονύσιος Ίκκος» - Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων (Υπόφυση -Επινεφρίδια - Θυρεοειδής), Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική»<br/> <sup>2</sup> Thyroid Surgery Clinic, Athens<br/> <sup>3</sup> Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και PET-CT, Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

06

**Προκαταρκτικά αποτελέσματα από μία προοπτική μελέτη κοόρτης με πραγματικά δεδομένα για τη θεραπεία του χρόνιου υποπαραθυρεοειδισμού με Trans-con PTH**

Γιαβροπούλου Μ<sup>1,2</sup>, Τουρνής Σ<sup>3</sup>, Χονδρογιάννη Μ-Ε<sup>1,2</sup>, Βασιλείου Β<sup>4</sup>, Γάννου Α<sup>4</sup>, Φλωράκης Δ<sup>5</sup>, Μάκρας Π<sup>6</sup>, Κασσή Ε<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογική Μονάδα, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα

<sup>2</sup> Κέντρο Εμπειρογνωστικής Σπανίων Διαταραχών Μεταβολισμού Ασβεστίου και Φωσφόρου, Α' Παθολογική Κλινική, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Λαϊκό Νοσοκομείο, Μέλος του Network on Rare Endocrine Conditions (ENDO-ERN)

<sup>3</sup> Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ.Γαροφαλλίδης», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα

<sup>4</sup> Ενδοκρινολογικό τμήμα, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα

<sup>5</sup> Ενδοκρινολογικό τμήμα, Metropolitan Hospital, Αθήνα

<sup>6</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Σακχαρώδους Διαβήτη και τμήμα Ιατρικής Έρευνας, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα

07

**Η χορήγηση palopegteriparatide για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της αυτοσωμικής επικρατούσας υπασβεστιαιμίας (ADH) τύπου 1**

Χονδρογιάννη Μ-Ε<sup>1,2</sup>, Αγγελούση Α<sup>3</sup>, Παπαδοπούλου Α<sup>4</sup>, Μπίλιου Ε<sup>1</sup>, Κύρου Ι<sup>5,6,7</sup>, Randeva HS<sup>5,6,8</sup>, Βλαχοπαδοπούλου Ε<sup>9</sup>, Κασσή Ε<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογική Μονάδα, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα

<sup>2</sup> Κέντρο Εμπειρογνωστικής Σπανίων Διαταραχών Μεταβολισμού Ασβεστίου και Φωσφόρου, Α' Παθολογική Κλινική, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Λαϊκό Νοσοκομείο, Μέλος του Network on Rare Endocrine Conditions (ENDO-ERN)

<sup>3</sup> Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα

<sup>4</sup> Γ' Παιδιατρική Κλινική, Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα

<sup>5</sup> Warwick Medical School, University of Warwick, Coventry CV4 7AL, United Kingdom

<sup>6</sup> Warwickshire Institute for the Study of Diabetes, Endocrinology and Metabolism (WISDEM), University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust, Coventry, CV2 2DX, United Kingdom

<sup>7</sup> Aston Medical School, College of Health and Life Sciences, Aston University, Birmingham, B4 7ET, United Kingdom

<sup>8</sup> University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust, Institute for Cardiometabolic Medicine, Coventry, United Kingdom

<sup>9</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογικό- Αύξησης και Ανάπτυξης, Γ.Ν. Παίδων Π. & Α. Κυριακού, Αθήνα»

08

**Δεύτερα νεοπλάσματα σε ασθενείς με σποραδικά νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα (GEP-NENs)**

Κ. Ηλιακόπουλος, Α. Σπύρογλου, Π. Κωνσταντάτου, Ν. Μέμος, Π. Αντωνάκης, Β. Μιχαλάκη, Κ. Μπράμης, Ε. Μεμή, Γ. Μαστοράκος, Α. Βεζάκης, Χ. Παπαδημητρίου, Ι. Παπακωνσταντίνου, Μ. Κωνσταντουλάκης\*, Κ. Αλεξανδράκη\*

Β' Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

10:30-12:00

**ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Νο3:**

**Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός (ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ)**

Συντονιστές: Γ. Πιαδίτης, Μ. Τζανέλα

Εισήγηση 1: **Σύγχρονη προσέγγιση της ιστολογικής ταξινόμησης του υπεραλδοστερονισμού – προγνωστική σημασία.**

Ομιλητής: Γ. Κυριακόπουλος

Εισήγηση 2: **Διαγνωστικός έλεγχος υπεραλδοστερονισμού: πότε και πώς;**

Ομιλήτρια: Α. Μάρκου

Εισήγηση 3: **Ασύμμετρος υπεραλδοστερονισμός**

Ομιλήτρια: Δ. Βασιλειάδου

12:00-12:30

**Διάλειμμα-Break**

## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

# Πέμπτη 22 Μαΐου 2025

## ΑΙΘΟΥΣΑ Α

---

**12:30-13:30** ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ (ΟΣΤΑ)

Συντονιστής: **Α. Σαριδάκη**

Εισήγηση: **Οστεοπόρωση από γλυκοκορτικοειδή**

Ομιλητής: **Κ. Γκάσταρης**

---

**13:30-14:00** ΔΙΑΛΕΞΗ Νο2: **Παιδοενδοκρινολογία**

Συντονίστρια: **Χ. Κανακά - Gantenbein**

Θέμα: **Η σημασία της επικοινωνίας παιδοενδοκρινολόγου και κλινικού γενετιστή στη διερεύνηση σπάνιων κλινικών περιπτώσεων**

Ομιλητής: **Κ. Στρατάκης**

---

**14:00-16:00** Διάλειμμα-Break

---

**16:00-17:00** ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ (ΓΟΝΑΔΕΣ)

Συντονιστής: **Χ. Μηλιώνης**

Εισήγηση: **Ο ρόλος του ενδοκρινολόγου στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή**

Ομιλητής: **Γ. Κανάκης**

---

**17:00-18:30** ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Νο5:

**«Ενδοκρινολογία και Καρκίνος» (ΟΡΜΟΝΕΣ-ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ)**

Συντονιστές: **Κ. Συρίγος, Μ. Κουτσιλιέρης**

Εισήγηση 1: **Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας σε ενδοκρινικούς καρκίνους**

Ομιλήτρια: **Μ. Τσώλη**

Εισήγηση 2: **Γονιδιακός έλεγχος και προδιάθεση σε ενδοκρινικούς όγκους**

Ομιλήτρια: **Ε. Κωνσταντοπούλου**

Εισήγηση 3: **Ενδοκρινική τοξικότητα στην αντι-νεοπλασματική θεραπεία**

Ομιλήτρια: **Σ. Πάσχου**

---

**18:30-19:00** ΔΙΑΛΕΞΗ Νο3: **Γονάδες**

Συντονιστής: **Β. Ταρλατζής**

Topic: **Neurokinin receptor antagonists for the management of menopausal symptoms**

Ομιλήτρια: **A. Linden Hirschberg**

---

**19:00-19:30** ΔΙΑΛΕΞΗ Νο5: **Δ. Ίκκου**

Συντονιστής: **Λ. Ντούντας**

Topic: **Thyroid hormone receptor-β as a target for the treatment of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease**

Ομιλητής: **Ν. Περακάκης**

---

**19:30** **Συνέλευση Καταστατικού**

---

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 09:00-10:30 | <b>Προφορικές Ανακοινώσεις Νο2: «Θυρεοειδής»</b><br><b>ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Ε. Βενιού*, Μ. Ανδρικούλα</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * virtual |
| <b>Ο10</b>  | <b>Ο Ρόλος των Αντισωμάτων Θυρεοσφαιρίνης στον Καρκίνο του Θυρεοειδούς: Δεδομένα από μια Διεθνή, Πολυκεντρική Συνεργασία του Ελληνικού Δικτύου Ενδοκρινολόγων.</b><br><br>Ρόδης Παπαρώδης <sup>1,2,3</sup> , Ευάγγελος Καρβούνης <sup>4</sup> , Γεώργιος Σημιαδάκης <sup>5</sup> , Ιωάννης Ανδρουλάκης <sup>6</sup> , Δημήτριος Ασκητής <sup>7</sup> , Σαράντης Λιβαδάς <sup>8,9</sup> , Ανδρέας Ριζούλης <sup>10,11</sup> , Βασίλειος Παπανίκος <sup>12</sup> , Νικόλαος Μαστρονικολής <sup>12</sup> , Δήμητρα Ζιάννη <sup>13</sup> , Χαράλαμπος Μασούρας <sup>14</sup> , Ηλίας Περόγαμβρος <sup>15,8</sup> , Αναστάσιος Μπονιάκος <sup>16</sup> , Νικόλαος Αγγελόπουλος <sup>17</sup> , Δήμητρα Μπαντούνα <sup>1</sup> , Αικατερίνη Καπεζάνου <sup>4</sup> , Ουρανία Απορέλλη <sup>4</sup> , Shahnewaz Imam <sup>18</sup> , Juan C Jaume <sup>2,3</sup><br><br><sup>1</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Πάτρα, <sup>2</sup> Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Loyola University Medical Center, Maywood, IL, USA, <sup>3</sup> Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Edward Hines Jr. VA Hospital, Hines, IL, USA, <sup>4</sup> Κέντρο Αριστείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Ευρωκλινική, Αθήνα, <sup>5</sup> Ιατρείο Νεοπλασιών Θυρεοειδούς, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Αθήνα, <sup>6</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Χανιά, <sup>7</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Αλεξανδρούπολη, <sup>8</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Αθήνα, <sup>9</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Ιατρικό Κέντρο, Αθήνα, <sup>10</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Λάρισα, <sup>11</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, ΓΝ Ιασώ, Λάρισα, <sup>12</sup> Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, <sup>13</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Παγκράτι, <sup>14</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Περιστερί, <sup>15</sup> Division of Endocrinology and Gastroenterology, University of Manchester, Manchester, UK, <sup>16</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Πετρούπολη, <sup>17</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Καβάλα, <sup>18</sup> University of Toledo, Sylvania, OH, USA. |           |
| <b>Ο11</b>  | <b>Ο Ρόλος του Προγράμματος ΑΙΒx στην Διάγνωση του Καρκίνου του Θυρεοειδούς με την Βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης: Μια Διεθνής Πολυκεντρική Μελέτη του Ελληνικού Δικτύου Ενδοκρινολόγων.</b><br><br>Ρόδης Παπαρώδης <sup>1,2,3</sup> , Ανδρέας Ριζούλης <sup>4,5</sup> , Παναγιώτης Αναγνωστής <sup>6</sup> , Juan C Jaume <sup>2,3</sup> , Δημήτριος Ασκητής <sup>7</sup> , Δήμητρα Ζιάννη <sup>8</sup> , Ιωάννης Ανδρουλάκης <sup>9</sup> , Νικόλαος Αγγελόπουλος <sup>10</sup> , Σαράντης Λιβαδάς <sup>11,12</sup> , Αναστάσιος Μπονιάκος <sup>13</sup> , Δήμητρα Μπαντούνα <sup>1</sup> , Yannis Guerra <sup>1</sup> , Kennan Bayrakdar <sup>14</sup> , Γεώργιος Σημιαδάκης <sup>15</sup> , Abdullah Melhim <sup>2,3</sup> , Johnson Thomas <sup>16</sup><br><br><sup>1</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Πάτρα, <sup>2</sup> Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Loyola University Medical Center, Maywood, IL, USA, <sup>3</sup> Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Edward Hines Jr. VA Hospital, Hines, IL, USA, <sup>4</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Λάρισα, <sup>5</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, ΓΝ Ιασώ, Λάρισα, <sup>6</sup> Μονάδα Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, 1η Κλινική Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, <sup>7</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Αλεξανδρούπολη, <sup>8</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Παγκράτι, <sup>9</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Χανιά, <sup>10</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Καβάλα, <sup>11</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Αθήνα, <sup>12</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Ιατρικό Κέντρο, Αθήνα, <sup>13</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Πετρούπολη, <sup>14</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Cook County Health, Chicago, IL, USA, <sup>15</sup> Ιατρείο Νεοπλασιών Θυρεοειδούς, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Αθήνα, <sup>16</sup> Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Mercy Hospital Springfield, Springfield, MO, USA.                                                                                                                                |           |
| <b>Ο12</b>  | <b>Υπερβαίνει η τεχνητή νοημοσύνη τον Έλληνα Ενδοκρινολόγο; Κλινικές αποφάσεις στη διαχείριση όζων και θηλώδους καρκινώματος θυρεοειδούς</b><br><br>Γρηγόρης Ευφραιμίδης <sup>1,2</sup> , Αθανάσιος Κασότας <sup>1</sup> , Ελένη Σαζακλή <sup>3</sup> , Όλγα Καραπάνου <sup>4</sup> , Κατερίνα Σαλτίκη <sup>5</sup> , Μαρίνα Μιχαλάκη <sup>3</sup><br><br><sup>1</sup> Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα<br><sup>2</sup> Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα<br><sup>3</sup> Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα<br><sup>4</sup> Ενδοκρινολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, Αθήνα<br><sup>5</sup> Ενδοκρινολογική Μονάδα, Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ, Αθήνα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ο13</b> | <p><b>Διαχείριση θυρεοειδικών όζων με αδιευκρίνιστη κυτταρολογική (BTS III): Συμπεράσματα διαδικτυακής έρευνας μεταξύ Ελλήνων ενδοκρινολόγων</b></p> <p>Ελένη Σαζακλή<sup>1</sup>, Όλγα Καραπάνου<sup>2</sup>, Γρηγόρης Ευφραιμίδης<sup>3,4</sup>, Γεράσιμος Συκιώτης<sup>5</sup>, Κατερίνα Σαλτίκη<sup>6</sup>, Μαρίνα Μιχαλάκη<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα<br/> <sup>2</sup> Ενδοκρινολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, Αθήνα1<br/> <sup>3</sup> Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα<br/> <sup>4</sup> Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα<br/> <sup>5</sup> Service of Endocrinology, Diabetology and Metabolism, Lausanne University Hospital and University of Lausanne, 1011 Lausanne, Switzerland<br/> <sup>6</sup> Ενδοκρινολογική Μονάδα, Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ, Αθήνα»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ο14</b> | <p><b>Η επίδραση της ξηροφθαλμίας στα ευρήματα της απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού και στην ποιότητα ζωής ασθενών με Graves οφθαλμοπάθεια</b></p> <p>Νικολοπούλου Α<sup>1</sup>, Χατζή Σ<sup>1</sup>, Γεωργακοπούλου Β<sup>1</sup>, Ακρίβου Σ<sup>1</sup>, Μπούτζιος Γ<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ο15</b> | <p><b>Ενδοσκοπική διαστοματική παραθυρεοειδεκτομή (ΤΟΕΡΝΑ) για πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό.</b></p> <p>Αγοραστού Φ<sup>1</sup>, Λεβεντάκος Κ<sup>2</sup>, Φιλίππου Ν<sup>1</sup>, Φλώρος Δ<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Β' Χειρουργική Κλινική, 417 ΝΙΜΤΣ<br/> <sup>2</sup> Α' Χειρουργική Κλινική, 401 ΓΣΝΑ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ο16</b> | <p><b>Εφαρμογή της λοβεκτομής έναντι της ολικής θυρεοειδεκτομής στην Ελλάδα. Πρώτα αποτελέσματα από πολυκεντρική καταγραφή εν όψει των νέων οδηγιών της ΑΤΑ.</b></p> <p>Κατερίνα Σαλτίκη<sup>1</sup>, Κωνσταντίνος Νάστος<sup>2</sup>, Νικόλαος Βολουδάκης<sup>3</sup>, Δανάη Κακαμπάκου<sup>2</sup>, Κωνσταντίνα Ρεκούνα<sup>4</sup>, Ηλίας Ζορμπάς<sup>4</sup>, Ανέστης Μπάσιος<sup>3</sup>, Μαρία Βελικούδη<sup>3</sup>, Ευαγγελία Μπέλλου<sup>3</sup>, Γρηγόρης Ευφραιμίδης<sup>5,6</sup>, Ιωάννης Κουτελιδάκης<sup>3</sup>, Κυριάκος Βαμβακίδης<sup>4</sup></p> <p><sup>1</sup> Ενδοκρινολογική Μονάδα, Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ, Αθήνα<br/> <sup>2</sup> Τμήμα Ενδοκρινικής Χειρουργικής Γ' Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αθήνα<br/> <sup>3</sup> Β' Χειρουργική Κλινική, Ιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. "Γ. Γεννηματάς"<br/> <sup>4</sup> Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα<br/> <sup>5</sup> Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα<br/> <sup>6</sup> Ενδοκρινολογική Κλινική και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα»</p>                                                                                                          |
| <b>Ο17</b> | <p><b>ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΣΠΟΡΑΔΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (σπ.-ΔΘΚ): Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGS) ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ</b></p> <p>Σημιαίκης Γ<sup>1,7</sup>, Κωνσταντουλάκης Π<sup>2</sup>, Καπαμά Α<sup>1,3</sup>, Βαμβακίδης Κ<sup>4</sup>, Σακοράφας Γ<sup>5</sup>, Μούλος Π<sup>6,7</sup>, Χατζής Π<sup>6,7</sup>, Λαφαδάκη Ε<sup>7</sup>, Τσελένη Σ<sup>8</sup>, Στρατάκης Κ<sup>7</sup></p> <p><sup>1</sup> Ιατρείο Νεοπλασιών Θυρεοειδούς, Ενδοκρινολογικό Τμήμα, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών<br/> <sup>2</sup> ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ Α.Ι.Ε, Αθήνα<br/> <sup>3</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα<br/> <sup>4</sup> Χειρουργική Κλινική Ενδοκρινών Αδένων &amp; Τμήμα Παραθυρεοειδικής Χειρουργικής, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα<br/> <sup>5</sup> Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Ε' Χειρουργική Κλινική, «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ» ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ, Αθήνα<br/> <sup>6</sup> Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας, Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», Αθήνα<br/> <sup>7</sup> Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας, ΕΔΙΜΟ<br/> <sup>8</sup> Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα»</p> |

**Ο18**

**Ακεραιότητα του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων μετά από ενδοφλέβια χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης σε ασθενείς με ενεργό μέτρια-έως-σοβαρή θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια**

Κασότας Α<sup>1</sup>, Ευφραιμίδης Γ<sup>1,2</sup>, Μπαργιώτα Α<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρι-  
σα

<sup>2</sup> Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα»

**10:30-12:00**

**Στρογγυλό τραπέζι Νο4:**

**Παρακολούθηση και αντιμετώπιση ασθενών με μη εκκριντικά αδενώματα υπόφυ-  
σης (ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ)**

Συντονιστές: **Π. Νομικός**

Εισήγηση 1: **Παρακολούθηση μη χειρουργημένων ασθενών με μη εκκριντικά αδε-  
νώματα υπόφυσης**

Ομιλητής: **Α. Φούντας**

Εισήγηση 2: **Χειρουργική αντιμετώπιση μη εκκριντικών αδενωμάτων υπόφυσης**

Ομιλητής: **Κ. Μπάρκας**

Εισήγηση 3: **Μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών με μη εκκριντικά αδενώματα  
υπόφυσης**

Ομιλήτρια: **Γ. Ντάλη (virtual)**

**12:00-12:30**

**Διάλειμμα-Break**

**12:30-13:30**

**Συνάντηση με τον Ειδικό (Σακχαρώδης Διαβήτης)**

Συντονίστρια: **Ε. Αναστασίου**

Εισήγηση: **Η τεχνολογία του σακχαρώδη διαβήτη στην κλινική πρακτική: Αντλίες  
ινσουλίνες, συστήματα καταγραφής και διαδικτυακή παρακολούθηση**

Ομιλητής: **Ε. Σουβατζόγλου**

**14:00-16:00**

**Διάλειμμα-Break**

**16:00-17:00**

**Συνάντηση με τον ειδικό (ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ)**

Συντονιστής: **Σ. Λιβαδάς**

Εισήγηση: **Η χρήση του Thyroid Imaging Reporting and Data Systems (TIRADS)  
για εκτίμηση του κινδύνου κακοήθειας των θυρεοειδικών όζων: Σύγκριση μεταξύ  
των διαφορετικών κατευθυντήριων οδηγιών**

Ομιλήτρια: **Ε. Κούκκου**

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**Πέμπτη 22 Μαΐου 2025**

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

---

**17:00-18:30**

**ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΟ6:**

**Polycystic Ovary Syndrome: beyond the reproductive lifespan (ΓΟΝΑΔΕΣ)**

Moderators: **A. Βρυωνίδου, S. Michala**

Presentation 1: **Ectopic fat, rapid maturation, and adolescent PCOS in girls**

Speaker: **F. de Zegher**

Presentation 2: **Diagnosis and management of PCOS in adolescents**

Speaker: **L. Ibanez**

Presentation 3: **PCOS after menopause**

Speaker: **Γ. Μαστοράκος**

---

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:00-10:30 | <b>Προφορικές Ανακοινώσεις Νο3: «Επινεφρίδια»</b><br>ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Π. Τζούλης, Σ. Λεοντίδης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>O19</b>  | <b>Επινεφριδιακά τυχαιώματα και κίνδυνος για κακοήθεια: Μονοκεντρική μελέτη σε Τριτοβάθμιο Ελληνικό Κέντρο</b><br><br>Ασημακοπούλου Σ <sup>1</sup> , Παπαλέξης Π <sup>1</sup> , Σιαμpanοπούλου Β <sup>1</sup> , Λαφινιάτης Α <sup>1</sup> , Χαλμαντζή Β <sup>1</sup> , Τσίρου Γ <sup>1</sup> , Αναστασοπούλου Α <sup>1</sup> , Ζιώγας Δ <sup>1</sup> , Γκόγκα Ε <sup>1</sup> , Αγγελούση Α <sup>1</sup><br><br>1 Α' Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ, ΕΚΠΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>O20</b>  | <b>Στεροειδομική ανάλυση σε Όγκους Επινεφριδίων</b><br><br>Λαφινιάτης Α <sup>1</sup> , Βελεσιώτης Χ (2,3), Μυταρέλη Χ <sup>1</sup> , Σιαμpanοπούλου Β <sup>1</sup> , Παπαλέξης Π <sup>1</sup> , Τσίρου Γ <sup>1</sup> , Χαλμαντζή Β <sup>1</sup> , Μουτσάτσου Π (2,3), Καλτσάς Γ <sup>4</sup> , Αγγελούση Α <sup>1</sup><br><br>1 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Α' Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ Λαϊκό<br>2 Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»<br>3 Κεντρικό Ερευνητικό Εργαστήριο (CORELAB), ΑΚΙΣΑ – ΑΤΤΙΚΟΝ «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΥΤΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΤΤΑ», Μονάδα Φασματομετρίας Μάζας<br>4 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ Λαϊκό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>O21</b>  | <b>Παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης “μαύρου” αδενώματος φλοιού επινεφριδίου.</b><br><br>Β.Θεοχαρίδης (1), Χ.Αγγέλη <sup>1</sup> , Κ.Πατέας <sup>1</sup> , Δ. Μπούκλας (4), Δ.Στρατηγάκος <sup>1</sup> , Χ.Παχής (1), Δ.Καπνιάς <sup>1</sup> , Κ.Στρατάκης <sup>2</sup> , Π.Ζώση <sup>3</sup> , Γ.Ν.Ζωγράφος <sup>1</sup><br><br>1 Α' Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α. “Γ.Γεννηματάς”<br>2 Ιατρική Γενετική Νοσοκομείο “Ερρίκος Ντυνάν”, ΕΚΠΑ<br>3 Παιδιατρικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας<br>4 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ Λαϊκό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>O22</b>  | <b>“Σιωπηλό” φαιοχρωμοκυττώμα: Μία ύπουλη ιστολογική διάγνωση</b><br><br>Κωστόπουλος Γ <sup>1</sup> , Μακρή Ε <sup>1</sup> , Αδαμίδου Φ <sup>1</sup> , Ευσταθιάδου Ζ <sup>1</sup><br><br>1 Ενδοκρινολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΘ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>O23</b>  | <b>Αξιολόγηση των micro-RNAS ως βιοδεικτών υγρής βιοψίας σε ασθενείς με όγκους επινεφριδίων</b><br><br>Χρυσούλα Μυταρέλη <sup>1*</sup> , Βασιλική Καλοτύχου <sup>1</sup> , Αλέξανδρος Λαφινιάτης <sup>1</sup> , Γρηγόρης Καλτσάς <sup>2</sup> , Γεώργιος Ν. Ζωγράφος <sup>3</sup> , Αθηνά Μάρκου <sup>4</sup> , Λαμπρινή Παπαναστασίου <sup>4</sup> , Αθανάσιος Φούντας <sup>4</sup> , Δήμητρα Αργυρώ Βασιλειάδη <sup>5</sup> , Ευανθία Κάσση <sup>2,6</sup> , Μαρίνα Μαντζουράνη <sup>1</sup> , Άννα Αγγελούση <sup>1</sup><br><br>1 Α' Παθολογική Κλινική, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Σπάνιες Ενδοκρινολογικές Παθήσεις (ENDO-ERN), Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).<br>2 Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Σπάνιες Ενδοκρινολογικές Παθήσεις (ENDO-ERN), Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, ΕΚΠΑ.<br>3 Α' Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».<br>4 Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».<br>5 Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Σπάνιες Ενδοκρινολογικές Παθήσεις (ENDO-ERN), Γενικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.<br>6 Τμήμα Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ. |
| <b>O24</b>  | <b>Μεταβολικές διαταραχές σε ασθενείς με φαιοχρωμοκυττώματα: αναδρομική πολυκεντρική μελέτη</b><br><br>Κακαργιά Ε <sup>1</sup> , Βυλλιώτη ΑΘ <sup>1</sup> , Μαρκατσέλη Α <sup>2</sup> , Τίγκας Σ <sup>2</sup> , Κωστόπουλος Γ <sup>3</sup> , Ευσταθιάδου Ζ <sup>3</sup> , Αδαμίδου Φ <sup>3</sup> , Αδαμόπουλος Ν <sup>4</sup> , Μπαργιώτα Α <sup>4</sup> , Φούντας Α <sup>1</sup> , Γιαγουρτά Ε <sup>1</sup> , Μάρκου Α <sup>1</sup> , Παπαναστασίου Α <sup>1</sup><br><br>1 Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνώμωσης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων των Επινεφριδίων, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», Αθήνα<br>2 Ενδοκρινολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα<br>3 Ενδοκρινολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη<br>4 Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O25</b>          | <p><b>Προγνωστικοί παράγοντες για καρδιαγγειακές επιπλοκές στα φαιοχρωμοκυτώματα και παραγαγγλιώματα: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση</b></p> <p>Κακαργιά Ε<sup>1</sup>, Τσεντίδης Χ<sup>2</sup>, Φούντας Α<sup>1</sup>, Μαντζουράνης Ε<sup>3</sup>, Καντή Γ<sup>1</sup>, Μάρκου Α<sup>1</sup>, Παπαναστασίου Λ<sup>1</sup></p> <p>1 Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων των Επινεφριδίων, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», Αθήνα<br/>2 Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Πειραιάς<br/>3 Α' Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»</p>                                                                                                                                                                            |
| <b>O26</b>          | <p><b>Σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις σε νεογνό με πολύπλοκο γονότυπο κλασικής μορφής ανεπάρκειας της 21-υδροξυλάσης.</b></p> <p>Φυλακτού Ε<sup>1</sup>, Τσινοπούλου Β Ρ<sup>2</sup>, Σερτεδάκη Α1, Κανακά-Gantenbein Χρ<sup>1</sup>, Γαλλή-Τσινοπούλου Α<sup>2</sup></p> <p>1 Εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη, ENDO-ERN Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», Α' Παιδιατρική Κλινική, Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.<br/>2 Μονάδα Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού Β' Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>O27</b>          | <p><b>Παράγοντες που επηρεάζουν την ημερήσια διακύμανση των επιπέδων της ελεύθερης κορτιζόλης στο σίελο σε νεαρούς υγιείς ενήλικες. Παρουσίαση Ερευνητικού Πρωτοκόλλου</b></p> <p>Αδάμου Δ.<sup>1,2</sup>, Καλογερόπουλος Α.<sup>3</sup>, Καλογερόπουλος Χ.<sup>3</sup>, Ευαγγελάτου Α.<sup>1,2</sup>, Λεράκης Β.<sup>3</sup>, Παύλου Ε.<sup>3</sup>, Παπαπαναγιώτου Α.<sup>2</sup>, Σφηκάκης Π.<sup>1</sup>, Χρούσος Γ.<sup>4</sup>, Γιαβροπούλου Μ.<sup>1</sup></p> <p>1 Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών<br/>2 Αιματολογικό εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 115 27, Ελλάδα<br/>3 3ο έτος Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών<br/>4 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μπτέρας Παιδιού και Ιατρικής Ακρίβειας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα»</p> |
| <b>O28</b>          | <p><b>Εκτίμηση δεικτών της λιπώδους νόσου του ήπατος που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MAFLD) σε ασθενείς με σύνδρομο Cushing</b></p> <p>Χατζή Σ<sup>1</sup>, Στρούμπα Μ<sup>1</sup>, Ζώτου Μ<sup>1</sup>, Αντωνοπούλου Β<sup>1</sup>, Γεωργιάδη Σ<sup>1</sup>, Καραγεωργίου Π<sup>1</sup>, Μανδραπούλια Α<sup>1</sup> Παπαλου Ο<sup>1</sup>, Σίννη Δ<sup>1</sup>, Κουκούλα Χ<sup>1</sup>, Μουχτούρης Π<sup>1</sup>, Καρδαλάς Ε1, Στρατηγού Θ<sup>1</sup>, Βασιλειάδη ΔΑ<sup>1</sup>, Τζανέλα Μ<sup>1</sup>, Ντάλη Γ<sup>1</sup></p> <p>1 Ενδοκρινολογικό τμήμα «Διονύσιος Ίκκος»- Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων (Υπόφυση-Επινεφρίδια- Θυρεοειδής), ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>10:30-12:00</b>  | <p><b>Στρογγυλό Τραπέζι Νο7: Νέες και αναδυόμενες θεραπείες σακχαρώδη διαβήτη και παχυσαρκίας (ΣΔ – ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ - ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ #1)</b></p> <p>Συντονιστές: <b>Θ. Αλεξανδρίδης, Μ. Σώμαλη</b></p> <p>Εισήγηση 1: <b>Νεότεροι αγωνιστές υποδοχέων GLP-1 και αναστολείς SGLT-2</b><br/>Ομιλητής: <b>Σ. Καρράς</b></p> <p>Εισήγηση 2: <b>Τα μονοκλωνικά αντισώματα στη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη</b><br/>Ομιλητής: <b>Ν. Βάλβης</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>12:00- 12:30</b> | <p><b>Δορυφορικό Lilly</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



12:30-13:00 Διάλειμμα-Break

13:00- 13:30 Δορυφορικό Er-Kim



13.30- 14:00 Δορυφορικό UCB



14:00-15:00 Debate (ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ)  
Συντονιστές: Ι. Ηλίας, Γ. Καλτσάς

Εισήγηση: **Οι νεότερες μορφές χορήγησης υδροκορτιζόνης (π.χ. παρατεταμένης αποδέσμευσης) υπερτερούν ουσιαστικά έναντι της κλασικής υδροκορτιζόνης στη διαχείριση της ανεπάρκειας των επινεφριδίων και της συγγενούς υπερπλασίας των επινεφριδίων.**

ΝΑΙ: Δ. Ραγιά

ΟΧΙ: Π. Τοκμακίδης

15:00-16:30 Διάλειμμα-Break

16:30-17:00 Δορυφορικό Astellas



17:00-18:00 Συνάντηση με τον Ειδικό: Η απεικόνιση στην ενδοκρινολογία  
Συντονιστής: Ι - Α. Βατάλας

Εισήγηση: **Επινεφρίδια**  
Εισηγητής: Ε. Χαρταμπίλας

Εισήγηση: **Υπόφυση**  
Εισηγητής: Δ. Κολομόδη

18:00-19:30 **Στρογγυλό Τραπέζι Νο9: Νέες και αναδυόμενες θεραπείες θυρεοειδικών νοσημάτων (ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ #1)**  
Συντονιστές: Κ. Μάρκου

Εισήγηση 1: **Η λιοθυρονίνη στη θεραπεία του υποθυρεοειδισμού**  
Ομιλητής: Γ. Ευφραιμίδης

Εισήγηση 2: **Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία του υπερθυρεοειδισμού**  
Ομιλήτρια: Ό. Καραπάνου

Εισήγηση 3: **Θεραπεία της θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας, Τότε και τώρα**  
Ομιλητής: Γ. Μπούτζιος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**Παρασκευή 23 Μαΐου 2025**

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

**19:30-20:00** Δορυφορικό Boehringer Ingelheim



**20:00-20:30** Διάλεξη Νο4: Νευροενδοκρινολογία  
Συντονιστής: Γ. Καλτσάς

Topic: **Pituitary function in critical illness**  
Speaker: **F. Kelestimur**

**20:30-21:00** Γενική Συνέλευση

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:00-10:30 | <b>Προφορικές ανακοινώσεις Νο4: «Γονάδες–Παιδοενδοκρινολογία»</b><br>ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Μ. Αποστολάκης, Ν. Ρούπας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>029</b>  | <b>Εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας σε διεμφυλικούς άντρες και γυναίκες υπό φυλομεταβατική θεραπεία</b><br><br>Κωνσταντίνα Μπαρούτη, Χαράλαμπος Μηλιώνης, Ευθυμία Καρλάφτη, Φωτεινή Πουλιάση, Βασιλική Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Βενάκη, Ευτυχία Κούκκου<br><br>Γ.Ν "Έλενα Βενιζέλου"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>030</b>  | <b>Ιστορικό υπογονιμότητας και ο μελλοντικός κίνδυνος καρδιαγγειακών συμβαμάτων στις γυναίκες</b><br><br>Αρμένη Ε <sup>1,2,3</sup> , Μήλη Ν <sup>1</sup> , Πολυμεροπούλου Χ <sup>1</sup> , Σιλιόγκα Ε <sup>1</sup> , Παπανικόλα Ν <sup>1</sup> , Αυγουλέα Α <sup>1</sup> , Λαμπρινουδάκη Ε. <sup>1</sup><br><br>«1 Β' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα<br>2 Department of Endocrinology and Diabetes, Royal Free Hospital NHS Foundation Trust, London, UK<br>3 School of Health Sciences, College of Medicine and Health, University of Birmingham, UK»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>031</b>  | <b>Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (MINIMEDTM 780G) ΣΤΟ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1</b><br><br>Χατζηψάλτη Μ, Κωστάκη Δ, Πατούνη Κ, Βαζαίου<br><br>Α Διαβητολογικό Κέντρο, Α' Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν.Παίδων Π7 & Α Κυριακού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>032</b>  | <b>Υπερινσουλιναιμική υπογλυκαιμία σε βρέφος με σπάνιο γενετικό σύνδρομο</b><br><br>Μπουργάνη Μ <sup>1</sup> , Τζίμα Χ <sup>1</sup> , Σικλιμίρη Π <sup>1</sup> , Σιώμου Α <sup>1</sup> , Βλάχος Α <sup>1</sup> , Σέρμης Α <sup>1</sup><br><br><sup>1</sup> Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>033</b>  | <b>Η συχνότητα της χρόνιας αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας δεν διαφέρει στις γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών όταν συνυπολογίζεται η οικογενειακή προδιάθεση</b><br><br>Παλιούρα Ε <sup>1</sup> , Βρυωνίδου Α <sup>1</sup> , Μιζαμτζίδη Μ <sup>1</sup> , Καλογεράς Ν <sup>1</sup> , Βασιλάτου Ε <sup>2</sup> , Ιωαννίδης Δ <sup>3</sup> , Λόνη Β <sup>1</sup> , Πάσχου Σ <sup>4</sup><br><br><sup>1</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού – Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. Κοργιαλένιο - Μπενάκειο, Ε.Ε.Σ 2 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα<br><sup>3</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη, ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ»<br><sup>4</sup> Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>034</b>  | <b>Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής και του φορτίου της θεραπείας σε παιδιατρικούς ασθενείς με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης στην Ελλάδα: Η μελέτη GHEA</b><br><br>Χριστοφορίδης Α <sup>1</sup> , Καραχάλιου Φ <sup>2</sup> , Γαλλή-Τσινοπούλου Α <sup>3</sup> , Χρύσης Δ <sup>4</sup> , Κανακά-Gantenbein Χ <sup>5</sup> , Μπαξεβανίδη Ε <sup>6</sup> , Σκιαδάς Ι <sup>6</sup> , Ζησιμοπούλου Ο <sup>6</sup> , Τσιλάκης Δ <sup>6</sup> , Ποιμενίδου Α <sup>6</sup> , Βλαχοπαπαδοπούλου Ε <sup>7</sup><br><br><sup>1</sup> Α' Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη<br><sup>2</sup> Γ' Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα<br><sup>3</sup> Β' Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη<br><sup>4</sup> Παιδιατρική – Παιδοενδοκρινολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», Πάτρα<br><sup>5</sup> Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Endo-ERN Κέντρο Εμπειρογνομosύνης Σπανίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων Παίδων, Α' Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα<br><sup>6</sup> Pfizer Ελλάς Α.Ε., Αθήνα<br><sup>7</sup> Παιδοενδοκρινολογική Κλινική – Τμήμα Αύξησης κι Ανάπτυξης, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», Αθήνα» |

**O35**

**Σεξουαλική δυσλειτουργία σε νεαρές υγιείς γυναίκες με λανθάνουσα υπερανδρ-  
γοναιμία: Προσδιορισμός αγγειακής κλειτοριδικής αντίστασης, ταχύτητας σφυγ-  
μικού κύματος και μελέτη μεταβολικού προφίλ μέσω φασματοσκοπίας πυρηνικού  
μαγνητικού συντονισμού**

Αρμένη Α<sup>1</sup>, Γουλιμή Ε<sup>2</sup>, Τσατσαρώνη ΔΜ<sup>3</sup>, Γεωργιοπούλου Π<sup>3</sup>, Χασάπη Σ<sup>3</sup>, Δημόπουλος Α<sup>4</sup>, Ασημακόπουλος Κ<sup>5</sup>,  
Κωστοπούλου Ε<sup>6</sup>, Γιαννίτσας Κ<sup>2</sup>, Σπυρούλιας ΓΑ<sup>3</sup>, Γεωργόπουλος ΝΑ<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας-Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Πανεπιστημίου Πατρών

<sup>2</sup> Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών

<sup>3</sup> Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

<sup>4</sup> Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Γ.Ν. Έλενα Βενιζέλου

<sup>5</sup> Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών

<sup>6</sup> Τμήμα Παιδοενδοκρινολογίας-Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών

**O36**

**Μελέτη γοναδικής λειτουργίας σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία**

Παντελιά Κ1, Αντωνοπούλου Β1, Μάρκου Μ1, Ζώτου Μ1, Κάντρεβα Κ<sup>1</sup>, Θεοκάρης Α<sup>1</sup>, Καπαμά Α1, Αγγελίδου  
Α<sup>1</sup>, Κυριακού Α<sup>1</sup>, Ευλιάτη Λ<sup>2</sup>, Καλκανά Χ<sup>2</sup>, Τζανέλα Μ<sup>1</sup>, Ντάλη Γ<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογικό τμήμα «Διονύσιος Ίκκος»- Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών  
Νοσημάτων (Υπόφυση-Επινεφρίδια-Θυρεοειδής), ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

<sup>2</sup> Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας-Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

**10:30-12:00**

**Στρογγυλό Τραπέζι Νο8: Άσκηση και σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ – ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ - ΜΕ-  
ΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ #2)**

Συντονιστές: **Μ. Γιαννακούλια**

Εισήγηση 1: **Κατευθυντήριες οδηγίες διατροφής στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2**  
Ομιλήτρια : **Μ. Καριπίδου**

Εισήγηση 2: **Κατευθυντήριες οδηγίες διατροφής στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου  
1 σε παιδιά και εφήβους**  
Ομιλήτρια: **Μ. Παπαγιάννη**

Εισήγηση 3: **Κατευθυντήριες οδηγίες άσκησης στον σακχαρώδη διαβήτη**  
Ομιλητής: **Ι. Φατούρος**

**12:00-13:00**

**Συνάντηση με τον ειδικό: Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής**

Συντονιστής: **Ι. Θ. Κούτσικος**

Εισήγηση 1: **Σύγχρονες ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές στην αντιμετώπιση του πρωτοπα-  
θούς Υπερπαραθυρεοειδισμού**  
Ομιλητής: **Δ. Αποστολόπουλος**

Εισήγηση 2: **Η προσέγγιση της Πυρηνικής Ιατρικής στον ανθιστάμενο (Refractory)  
στο ιώδιο καρκίνο του θυρεοειδούς**  
Ομιλητής: **Ι. Ιακώβου**

**13:00-16:00**

**Διάλειμμα-Break**

**Παρασκευή 23 Μαΐου 2025**

**ΑΙΘΟΥΣΑ Β**

---

**16:00-17:00** Συνάντηση με τον ειδικό (ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ): Η ενδοκρινολογία στον εκδοτικό λαβύρινθο  
Συντονιστές: **Α. Μαργιώρης, Α. Δάκου-Βουτετάκη**

Εισήγηση 1: **Η διαδικασία συγγραφής ενός άρθρου**  
Ομιλητής: **Γ. Μηντζιώρη**

Εισήγηση 2: **Η διαδικασία του peer review: οδηγός επιβίωσης**  
Ομιλητής: **Κ. Τουλής**

---

**17:00-17:30** Δορυφορικό Petsiavas



**17:30-19:00** Στρογγυλό τραπέζι Νο10: Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης σε ειδικές κατηγορίες ασθενών (ΓΟΝΑΔΕΣ)  
Συντονιστές: **Σ. Καλανταρίδου**

Εισήγηση 1: **ΘΟΥ στην εμμηνοπαυσιακή γυναίκα με ιστορικό γυναικολογικού καρκίνου**  
Ομιλήτρια: **Θ. Γεωργίου**

Εισήγηση 2: **ΘΟΥ στην εμμηνοπαυσιακή γυναίκα με ΚΑΝ**  
Ομιλήτρια: **Ε. Αρμένη**

Εισήγηση 3: **ΘΟΥ στον υπογοναδικό άνδρα με Ca προστάτη**  
Ομιλητής: **Χ. Ασβέστης**

---

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:00 - 10:30 | Προφορικές Ανακοινώσεις Νο5: «Διαβήτης – Παχυσαρκία –Μεταβολισμός»<br>Συντονιστές: <b>Λ. Παπαναστασίου, Α. Μόρτογλου</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>037</b>    | <p><b>Περιορισμένες προληπτικές επιδράσεις της εμπαγλιφλοζίνης επί της σχετιζόμενης με τη μεταβολική δυσλειτουργία στεατωτικής ηπατικής νόσου σε μοντέλο μυός υπό δίαιτα τύπου fast food</b></p> <p>Μακρή Ε<sup>1</sup>, Ξανθόπουλος Κ<sup>2,3</sup>, Πέττας Σ<sup>2</sup>, Γούλας Α<sup>1</sup>, Μαυρομμάτης Παρασίδης Π<sup>4</sup>, Μακρή Ε<sup>1</sup>, Τσιγκοτζίδου Α<sup>4</sup>, Χέβα Α<sup>5</sup>, Ντέντη Χ<sup>1</sup>, Ζαχαρής Κ<sup>6</sup>, Μπαλαούρη Ι<sup>7</sup>, Γέρου Σ<sup>7</sup>, Πολύζος Σ<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Α' Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ<br/> <sup>2</sup> Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΑΠΘ<br/> <sup>3</sup> Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη<br/> <sup>4</sup> Εργαστήριο Ανατομίας, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ<br/> <sup>5</sup> Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας &amp; Παθολογικής Ανατομικής, ΑΠΘ<br/> <sup>6</sup> Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΑΠΘ<br/> <sup>7</sup> Εργαστήρια Ανάλυση, Θεσσαλονίκη»</p> |
| <b>038</b>    | <p><b>Λιπιδομική μελέτη της επίδρασης της εμπαγλιφλοζίνης επί της σχετιζόμενης με τη μεταβολική δυσλειτουργία στεατωτικής ηπατικής νόσου σε μοντέλο μυός υπό δίαιτα τύπου fast food</b></p> <p>Μακρή Ε<sup>1</sup>, Μουσκεφτάρα Θωμά<sup>2,3</sup>, Γκίκα Ελένη<sup>2,3</sup>, Ξανθόπουλος Κ<sup>4,5</sup>, Μακρή Ε<sup>1</sup>, Μαυρομμάτης Παρασίδης Π<sup>4</sup>, Τσιγκοτζίδου Α<sup>4</sup>, Χέβα Α<sup>5</sup>, Γούλας Α<sup>1</sup>, Πολύζος Σ<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Α' Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ<br/> <sup>2</sup> Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ<br/> <sup>3</sup> Βιοανάλυση και Τεχνολογίες OMICS, Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας, ΑΠΘ<br/> <sup>4</sup> Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΑΠΘ<br/> <sup>5</sup> Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη<br/> <sup>6</sup> Εργαστήριο Ανατομίας, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ<br/> <sup>7</sup> Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας &amp; Παθολογικής Ανατομικής, ΑΠΘ»</p> |
| <b>039</b>    | <p><b>ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΗ</b></p> <p>Κορνηλία Καδόγλου<sup>1,4</sup>, Αναστάσιος Ιωαννίδης<sup>1</sup>, Μαρία Τσιρώνη<sup>2</sup>, Αναστάσιος Μακρής<sup>3</sup>, Αδαμαντία Σπανού<sup>3</sup>, Παναγιώτα Πατρινάκου<sup>1</sup>, Ελένη Ξανθάκου<sup>1</sup>, Άνδρεα Πάολα Ρόκας Χίλ<sup>1</sup>.</p> <p><sup>1</sup> Σχολή Επιστημών Υγείας, Εργαστήριο Βασικών Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη<br/> <sup>2</sup> Σχολή Επιστημών Υγείας, Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Πρόληψης Νοσημάτων, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη<br/> <sup>3</sup> Τακτικό Διαβητολογικό Ιατρείο Νοσοκομείο Καλαμάτας,<br/> <sup>4</sup> Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα.»</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>040</b>    | <p><b>Επιδράσεις της Ορθόδοξης νηστείας σε μοναχές με υποβιταμίνωση D έναντι της διαλειματικής διατροφής σε γυναίκες γενικού πληθυσμού σε δείκτες οξειδωτικού ισοζυγίου</b></p> <p>Καρράς Σ<sup>1</sup>, Μικαλάκης Κ<sup>2</sup>, Mouslech Ζ<sup>3</sup>, Κουκούλης Γ<sup>4</sup>, Ταλίδης Φ<sup>5</sup>, Τζημαγιώργης Γ<sup>1</sup>, Χαϊτογλου Κ<sup>1</sup>, Ανεμούλης Μ<sup>1</sup>, Βλαστός Α<sup>1</sup>, Κυπραίου Μ<sup>2</sup>, Γεωργόπουλος Ν<sup>6</sup></p> <p><sup>1</sup> Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη<br/> <sup>2</sup> Ενδοκρινολόγος, Αθήνα<br/> <sup>3</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Κλινική EUROMEDICA, Θεσσαλονίκη<br/> <sup>4</sup> Ενδοκρινολόγος, Αθήνα<br/> <sup>5</sup> Ενδοκρινολόγος, Καστοριά<br/> <sup>6</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών»</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O41</b> | <p><b>Προσδιορισμός αντιοξειδωτικής δράσης σε σπερματικό πλάσμα διαβητικών και μη διαβητικών ατόμων</b></p> <p>Μαρία Τράπαλη<sup>1</sup>, Αναστασία Κατσιπόδη<sup>1</sup>, Γαρυφαλλιά Μαυροειδή<sup>1</sup>, Πέτρος Παπαλέξης<sup>1,2</sup>, Άννα Αγγελούση<sup>2</sup>, Πέτρος Καρκαλούσος<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup> Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας και Κοσμητολογίας (ChemBiochemCosm), Αθήνα, Ελλάδα<br/> <sup>2</sup> Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα, Ελλάδα.»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>O42</b> | <p><b>Γονιδιακή διερεύνηση Μονογονιδιακού ΣΔ σε 580 ασθενείς: Σημασία της αναζήτησης γονιδίων εμπλεκόμενων στις συνδρομικές μορφές ακόμη και επί απουσίας κλινικού φαινοτύπου.</b></p> <p>Μερτζανιάν Α, Φυλακτού Ε, Φαράκλα Ι, Νικολάου Μ, Δολιανίτη Μ, Σακκά Σ, Βασιλάκης Ι Α, Κανακά-Gantenbein Χρ, Σερετάκη Α</p> <p>Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη, ENDO-ERN Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», Α' Παιδιατρική Κλινική, Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>O43</b> | <p><b>Χαρακτηρισμός ενός μοντέλου καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης σε υπόβαθρο Σακχαρώδους Διαβήτη</b></p> <p>Παπαδόπουλος Γ<sup>1</sup>, Καρύτης Φ<sup>1</sup>, Κασσή Ε<sup>2</sup>, Βλαχόγιαννης Ν<sup>1,2</sup>, Χατζηγεωργίου Α<sup>1,2</sup></p> <p><sup>1</sup> Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό &amp; Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11527 Αθήνα, Ελλάδα.<br/> <sup>2</sup> Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό &amp; Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11527 Αθήνα, Ελλάδα.»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>O44</b> | <p><b>Σύγκριση της κλινικής αποτελεσματικότητας τριών διαφορετικών διατροφικών προτύπων σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ενήλικες</b></p> <p>Μπαλαμώτη Χ<sup>1</sup>, Μπαργιώτα Α<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Ενδοκρινολογική Κλινική και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>O45</b> | <p><b>Η καναγλιφλοζίνη οδηγεί σε μειωμένη πρόσληψη βάρους, προκαλεί αλλαγές στο μικροβίωμα και στο μεταγραφικό προφίλ και αυξάνει την επιβίωση σε υγιή αρσενικά ποντίκια C57BL6J.</b></p> <p>Χαμπαίου Ε<sup>1,4</sup>, Μπόχαλης Ε<sup>1</sup>, Φιλιπποπούλου Φ<sup>1</sup>, Κανάκης Μ<sup>2</sup>, Χαμπαίος Γ<sup>1</sup>, Belmokhtar Ν<sup>3</sup>, Σταθοπούλου Π<sup>3</sup>, Τσιάμης Γ<sup>3</sup>, Ταραβήρας Σ<sup>4</sup>, Λαγουμιντζής Γ<sup>5</sup>, Χαρτουμπέκης Δ<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup> Χαρτουμπέκης Δ 1 1 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών<br/> <sup>2</sup> Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών<br/> <sup>3</sup> Εργαστήριο Μικροβιολογίας και εφαρμοσμένης γενετικής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών<br/> <sup>4</sup> Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών<br/> <sup>5</sup> Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών»</p> |

## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

# Σάββατο 24 Μαΐου 2025

## ΑΙΘΟΥΣΑ Α

**10:30-12:00** **Στρογγυλό Τραπέζι Νο11: Endocrine Disruption as a major clinical diagnostic problem (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ)**  
Chairs: **Ι. Γιώβος**

Presentation 1: **Eco Stress: cross cutting with Endocrine Disruption**  
Speaker: **Γ. Χρούσος**

Presentation 2: **Endocrine Disruption: a non-solved problem for the Clinical Endocrinologist**  
Speaker: **Ε. Διαμάντη - Κανδαράκη**

Presentation 3: **In utero exposure: the starting point of Endocrine Disruption / Male Dysgenesis Syndrome**  
Speaker: **J. Toppari**

**12:00-12:30** **Δορυφορικό AMGEN**



**12:30-13:00** **Δορυφορικό Sanofi**




**13:00-13:30** **Δορυφορικό AstraZeneca**



**13:30-14:00** **Διάλειμμα**

**14:00-14:30** **Δορυφορικό Menarini**



**14:30-15:30** **Debate (ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ)**  
Συντονιστές: **Α. Μπαργιώτα**

Εισήγηση: **Λοβεκτομή ή ολική θυρεοειδεκτομή μετά από κυτταρολογική διάγνωση θηλώδους καρκινώματος θυρεοειδή;**

Ομιλήτρια 1: **Λοβεκτομή: Α. Μανδραγύλια**

Ομιλήτρια 2: **Θυρεοειδεκτομή: Μ. Γαλάνη**

---

**15:30-16:00** Διάλεξη Νο6: Επινεφρίδια  
Συντονιστής: **Σ. Τσαγκαράκης**

Topic: **Silent pheochromocytomas: Work-up and management**

Speaker: **W. Arlt**

---

**16:00-17:00** Διάλειμμα-Break

---

**17:00-18:00** Συνάντηση με τον ειδικό: Εταιρεία Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων  
Συντονιστής: **Κ. Τούτουζας**

Εισήγηση 1: **Η θέση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στα πρωτοπαθή κακοήγη νεοπλασμάτα του φλοιού των επινεφριδίων**

Ομιλήτρια 1: **Χ. Αγγέλη**

**Ενδείξεις, τεχνικές και αποτελέσματα στην χειρουργική αντιμετώπιση των μεταστάσεων των επινεφριδίων από άλλη πρωτοπαθή εστία**

Ομιλητής 2: **Π. Κέκης**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9:00-10:30 | <b>Προφορικές Ανακοινώσεις Νο6: «Νευροενδοκρινολογία–Εργαστήριο»</b><br>Συντονιστές: Δ. Χαρτουμπέκης, Γ. Παπαγεωργίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ο46</b> | <b>Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία</b><br><br>Η επίδραση του συνδυασμού σπειρονολακτόνης και βιταμίνης Ε συγκριτικά με μονοθεραπεία βιταμίνης Ε στο λιπιδιομικό προφίλ ασθενών με μη-αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος<br><br>Σεμερτζίδης Α <sup>1</sup> , Μουσκεφτάρα Θ <sup>2</sup> , Γκίκα Ε (2,3), Πουσίνης Π <sup>3</sup> , Μακέδου Κ <sup>4</sup> , Γούλας Α <sup>1</sup> , Κουντουράς Ι <sup>5</sup> , Πολύζος Σ <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ο47</b> | <b>Συσχέτιση πολυμορφισμών του μεταβολισμού του ουρικού οξέος με την παρουσία σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2</b><br><br>Τσεκμεκίδου Ξ. <sup>1</sup> , Κουφάκης Θ. <sup>2</sup> , Παπαβασιλείου Μ. <sup>3</sup> , Τσέτσος Φ. <sup>4</sup> , Γεωργίτση Μ. <sup>3</sup> , Γραμματίκη Μ. <sup>1</sup> , Ρακιτζή Π. <sup>1</sup> , Ρουμελιώτης Α. <sup>5</sup> , Παπάνας Ν. <sup>6</sup> , Παπάζογλου Δ. <sup>6</sup> , Πάσχου Π. <sup>7</sup> , Κώτσα Κ. <sup>1</sup><br><br><sup>1</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολογική κλινική Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη<br><sup>2</sup> Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη<br><sup>3</sup> Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη<br><sup>4</sup> Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μύρινα, Λήμνος<br><sup>5</sup> Β΄ Νεφρολογική κλινική ΑΠΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη<br><sup>6</sup> Διαβητολογικό Κέντρο, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη<br><sup>7</sup> Department of Biological Sciences, Purdue University, West Lafayette, Indiana, United States» |
| <b>Ο48</b> | <b>Όγκοι της Υποθαλαμο-Υποφυσιακής Περιοχής στα Παιδιά: Ενδοκρινολογικές Επιπλοκές και η Πρόκληση της Μετάβασης στην Ενήλικη Ζωή</b><br><br>Μπαρλαμπά Δ <sup>1</sup> , Βασιλάκης ΙΑ <sup>1</sup> , Δολιανίτη Μ <sup>1</sup> , Νικολάου Μ <sup>1</sup> , Γεωργακοπούλου Δ <sup>1</sup> , Τσιγκρή Α <sup>1</sup> , Φαράκλα Ι <sup>1</sup> , Σακκά Σ <sup>1</sup> , Κανακά-Gantenbein Χ <sup>1</sup><br><br><sup>1</sup> Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων Παιδών- μέλος Endo- ERN, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παιδών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ο49</b> | <b>Εμφάνιση πολλαπλών σποραδικών νευροενδοκρινικών νεοπλασμάτων: μια διαγνωστική πρόκληση</b><br><br>Παναγάκη Μ <sup>1</sup> , Ιωαννίδου Κ <sup>1</sup> , Τασούλη Ε <sup>1</sup> , Κυριακόπουλος Γ <sup>1</sup> , Καλτσάς Γ <sup>1</sup> , Τσώλη Μ <sup>1</sup><br><br><sup>1</sup> Ενδοκρινολογικό τμήμα, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ο50</b> | <b>Επίπεδα προλακτίνης σε ασθενείς με μη-ορμονοεκκριτικά μακροαδενώματα υπόφυσης</b><br><br>Αρμένη Α <sup>1</sup> , Γεωργίου Κ <sup>1</sup> , Γεωργόπουλος ΝΑ <sup>1</sup> , Θεοδοροπούλου Α <sup>1</sup><br><br><sup>1</sup> Ενδοκρινολογικό Τμήμα Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

O51

**Έκβαση ασθενών με υποφυσιακή αποπληξία μετά από χειρουργική ή συντηρητική αντιμετώπιση**Κονιδάρης Α<sup>1</sup>, Καλογεράς Ν<sup>1</sup>, Χερολίδης Ε<sup>1</sup>, Παλιούρα Ε<sup>1</sup>, Λόν Β<sup>1</sup>, Κυριακόπουλος Γ<sup>2</sup>, Κατσίκας Α<sup>3</sup>, Μπάρκας Κ<sup>3</sup>, Βρυωνίδου Α<sup>1</sup><sup>1</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού - Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Κοργιαλένιο - Μπενάκειο, ΕΕΣ<sup>2</sup> Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής ΓΝΑ Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική<sup>3</sup> Νευροχειρουργική κλινική ΓΝ Νίκαιας - Πειραιά «Αγ.Παντελεήμων»

O52

**ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (CTCs) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΠΟΡΑΔΙΚΟ ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (σπ.ΜΚΘ)**Λαγοπόδη Ε<sup>1</sup>, Τέκου Κ<sup>1</sup>, Βαμβακίδης Κ<sup>2</sup>, Μάρκου Α<sup>1</sup>, Χανόπουλος Κ<sup>3</sup>, Romei C<sup>4</sup>, Ciampi R<sup>4</sup>, Ramone T<sup>4</sup>, Κωνσταντουλάκης Π<sup>5</sup>, Αλεβιζάκη Μ<sup>6</sup>, Elisei R<sup>4</sup>, Λιανίδου Ε<sup>1</sup>, Σημιαίκης Γ<sup>3</sup><sup>1</sup> Εργαστήριο Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων, Τομέας Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ, Αθήνα<sup>2</sup> Χειρουργική Κλινική Ενδοκρινών Αδένων & Τμήμα Παραθυρεοειδικής Χειρουργικής, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα<sup>3</sup> Ιατρείο Νεοπλασιών Θυρεοειδούς, Ενδοκρινολογικό Τμήμα, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών<sup>4</sup> Dept of Clinical and Experimental Medicine, University of Pisa, Italy<sup>5</sup> GENOTYPOS A.I.E, Αθήνα<sup>6</sup> Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

O53

**ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΕΦΡΙΝΩΝ (ΕΡΗ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ATRX ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ**Παπαδημητρίου Ε<sup>1</sup>, Κυριακόπουλος Γ<sup>2</sup>, Μπάρκας Κ<sup>3</sup>, Γκαλονάκης Ι<sup>3</sup>, Παντούλα Π<sup>4</sup>, Καλτσάς Γ<sup>1</sup>, Θεοκάρης Σ<sup>5</sup>, Αλεξανδράκη Κ<sup>6</sup><sup>1</sup> Ενδοκρινολογική Μονάδα, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα<sup>2</sup> Παθολογοανατομικό εργαστήριο Γ.Ν. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Αθήνα<sup>3</sup> Νευροχειρουργικό τμήμα, Γ.Ν Νίκαιας ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Αθήνα<sup>4</sup> Παθολογοανατομικό εργαστήριο Ν Νίκαιας ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Αθήνα<sup>5</sup> Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών<sup>6</sup> Β' Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

O54

**Η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) προβλέπει μετεγχειρητική βελτίωση της όρασης σε ασθενείς με μη εκκριτικά μακροαδενώματα υπόφυσης**Veremu M<sup>1</sup>, Gillespie C<sup>1</sup>, Gurnell M<sup>2</sup>, Κουλούρη Ο<sup>2,3</sup>, Mannion R<sup>1</sup>, Santarius T<sup>1</sup>, Κόλιας Α<sup>1,4</sup><sup>1</sup> Νευροχειρουργική Κλινική, Addenbrooke's Hospital and University of Cambridge, Cambridge, UK<sup>2</sup> Ενδοκρινολογική Κλινική, Addenbrooke's Hospital and University of Cambridge, Cambridge, UK<sup>3</sup> Ενδοκρινολογική Κλινική, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα<sup>4</sup> Α' Νευροχειρουργική Κλινική, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα

10:30-12:00

**Στρογγυλό Τραπέζι Νο12: Καρκίνος Θυρεοειδούς (ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ #2)**

Συντονιστές: Κ. Παζαΐτου - Παναγιώτου, Μ. Μιχαλάκη

Εισήγηση 1: **Μυελοειδής Καρκίνος του θυρεοειδή. Νέες παθολογικές οντότητες – ανάγκη για αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών του ATA 2015**

Ομιλήτης: Γ. Σημιαίκης

Εισήγηση 2: **Ανθεκτικός στη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο μεταστατικός διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς. Και τώρα τι κάνουμε;**

Ομιλήτρια: Α. Σαλτίκη

12:00-12:30 Διάλειμμα-Break

12:30-13:00 Δορυφορικό Novo Nordisk



13:00-14:00 Quiz γνώσεων για τους ειδικευόμενους

14:00-16:00 Διάλειμμα-Break

16:00-17:00 **WORKSHOP** Επιτροπής Ειδικευομένων Ενδοκρινολόγων Ελλάδος-EYES [Young Endocrinologists and Scientists (EYES), επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (ESE)], στρογγυλή τράπεζα στα ελληνικά και στα αγγλικά  
Moderators: **K. Saravinovska, E. Κακαριά**

Presentation 1: **Perspectives-possibilities-conferences-endocrinology summer school of EYES committee**

Speaker: **K. Saravinovska**

Presentation 2: **Προτάσεις βελτίωσης της εκπαίδευσης των Ελλήνων Ειδικευομένων-ερευνητικές δυνατότητες» (ομιλία στα αγγλικά)**

Speaker: **P. Papalexis**

17:00-17:30 Διάλεξη Νο8: **Λιποδυστροφίες**  
Συντονιστής: **A. Μπαργιώτα**

Εισήγηση: **Λιποδυστροφίες - Διαγνωστικοί και Θεραπευτικοί Χειρισμοί**  
Ομιλήτρια: **B. Λαμπαδιάρη**

18:00-19:00 **Στρογγυλό Τραπέζι Νο13: Εξελίξεις στη διάγνωση και διαχείριση των διαταραχών των επινεφριδίων (ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ)**  
Συντονιστές: **Γ. Χρούσος, Κ. Στρατάκης**

Εισήγηση 1: **Φαιοχρωμοκύττωμα και Παραγαγγλιώματα- Αναδυόμενες διαγνωστικές στρατηγικές, περιλαμβανομένων γενετικών εξετάσεων και λειτουργικής απεικόνισης.**  
Ομιλήτρια: **Χ. Παμποράκη**

Εισήγηση 2: **Καινοτομίες στη θεραπεία- Ο ρόλος νέων φαρμακευτικών θεραπειών και χειρουργικών προσεγγίσεων στις υπερλειτουργικές διαταραχές των επινεφριδίων.**  
Ομιλήτρια: **A. Αγγελούση**

Εισήγηση 3: **Αυτοάνοση Νόσος Addison: νέες αναγεννητικές θεραπείες και στρατηγικές μακροχρόνιας διαχείρισης.**  
Ομιλήτρια: **Κ. Αλεξανδράκη**

19:00-19:30 Διάλεξη Νο7: **Διάλεξη Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία)**  
Συντονιστής: **Π. Χαλβασιώτης**

Εισήγηση: **Σαρκοπενία και σαρκοπενική παχυσαρκία στον σακχαρώδη διαβήτη**  
Ομιλητής: **Π. Τσαπόγας**



# Πρόγραμμα Δοριφορικων

## Παρασκευή 23 Μαΐου 2025

### ΑΙΘΟΥΣΑ Α

#### 12:00- 12:30 Δορυφορικό Lilly

Συντονιστής: Θ. Τζώτζας



Εισήγηση: **Ο ρόλος της Τιρζεπατίδης στην αποτελεσματική Διαχείριση Βάρους**  
Ομιλητής: D. Papamargaritis

#### 13:00- 13:30 Δορυφορικό Er-Kim

Συντονιστής: Φ. Αδαμίδου



Εισήγηση: **Επαναπροσδιορίζοντας τον Χρόνιο Υποπαραθυρεοειδισμό: Το Πλεονέκτημα του Paloregteriparatide**  
Ομιλήτρια: Π. Ξεκούκη

#### 13:30- 14:00 Δορυφορικό UCB

Συντονιστής: Γ. Τροβάς



Εισήγηση: **Romosozumab: Ο κατάλληλος ασθενής την σωστή ώρα**  
Ομιλητής: Ν. Καλογεράς

#### 16:30-17:00 Δορυφορικό Astellas

Συντονισμός: Π. Αναγνωστής



Εισήγηση: **Φεζολινετάντη: Νεότερα Δεδομένα στη Θεραπευτική αντιμετώπιση των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων**  
Ομιλήτρια 1: Ε. Αναγνώστου  
Ομιλήτρια 2: Ν. Ξήτα

#### 19:30-20:00 Δορυφορικό Boehringer Ingelheim

Συντονισμός: Κ. Κώτσα



Εισήγηση: **SGLT2is: 10 χρόνια εμπειρίας στη σύγχρονη διαχείριση καρδιονεφρο-μεταβολικών νοσημάτων**  
Ομιλήτρια 1: Ρ. Γυφτάκη  
Ομιλήτρια 2: Μ. Πέππα

## Παρασκευή 23 Μαΐου 2025

### ΑΙΘΟΥΣΑ Β

#### 17:00-17:30 Δορυφορικό Petsiavas



Εισήγηση: **Η Μετφορμίνη στον 21ο Αιώνα: Προκλήσεις και Νέες Προοπτικές**  
Ομιλήτρια: Π. Μεντζελοπούλου

## Σάββατο 24 Μαΐου 2025

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

12:00-12:30 Δορυφορικό AMGEN



Εισήγηση: **Τι γνωρίζουμε και τι αγνοούμε ακόμη γύρω από τη μακροχρόνια διαχείριση της οστεοπόρωσης**  
Ομιλητής: **Κ. Μαυρουδής**

12:30-13:00 Δορυφορικό Sanofi

Συντονισμός: **Σ. Τίγκας**



Εισήγηση: **Αποτελεσματική διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου II : Η καθοριστική σημασία της Βασικής ινσουλίνης**  
Ομιλητής: **Ρ. Παπαρώδης**

13:00-13:30 Δορυφορικό AstraZeneca

Συντονισμός: **Α. Σιώλος**



Εισήγηση: **Η αξία της προστασίας της καρδιάς και των νεφρών σε ασθενείς με ΣΔτ2, πέρα από τη ρύθμιση της HbA1c**  
Ομιλήτρια: **Θ. Στρατηγού**

14:00-14:30 Δορυφορικό Menarini



## Σάββατο 24 Μαΐου 2025

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

12:30-13:00 Δορυφορικό Novo Nordisk

Συντονισμός: **Ζ. Ευσταθιάδου**



Εισήγηση: **Η Παχυσαρκία ως συνιστώσα του Καρδιοεφρομεταβολικού Συνδρόμου**  
Ομιλήτρια: **Α. Στεφανάκη**



# Πρόγραμμα Workshops

## Πρόγραμμα Workshops

---

### Πέμπτη 22 Μαΐου 2025

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

---

**14:00- 16:00** Real World performance of MiniMed 780G System in Greece.

**Achieving technology driven euglycemia**

Συντονίστρια: **Μ. Μητροπούλου**

Ομιλητής: **G. Petrovski**

Εταιρεία Υποστήριξης: **Medtronic**

---

### Παρασκευή 23 Μαΐου 2025

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

---

**14:00- 16:00** Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

Συντονιστής **Ν. Αγγελόπουλος**

---

### Σάββατο 24 Μαΐου 2025

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

---

**14:00- 16:00** Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

Συντονιστής: **Ν. Καλογερός**

---

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ

**Χρυσάνθη Αγγελή**, Επιμελήτρια Α' Χειρουργός  
Γ.Ν.Α."Γ.Γεννηματάς" Αθήνα

**Νικόλας Αγγελόπουλος**, Ενδοκρινολόγος Διαβητολόγος

**Άννα Αγγελούση**, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας και Ενδοκρινολογίας, ΕΚΠΑ, Α Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Λαϊκό

**Φ. Αδαμίδου**,

**Κρυσταλλένια Αλεξανδράκη**, Ενδοκρινολόγος

**Θεόδωρος Αλεξανδρίδης**, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

**Παναγιώτης Γ. Αναγνωστής**, MD, PhD, MSc, FRSPH, Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος

**Έλλη Αναγνώστου**, Ενδοκρινολόγος

**Αθανάσιος Αναστασιλάκης**, Ενδοκρινολόγος

**Ελένη Αναστασίου**, Διαβητολόγος

**Μαρία Ανδρικούλα**, Ενδοκρινολόγος

**Χρήστος Ανδρώνης**, MD Ενδοκρινολόγος

**Μιχαήλ Αποστολάκης** MD, MSc, PhD, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

**Δημήτρης Αποστολόπουλος**, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

**Wiebke Arlt**, ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια του MRC London Institute of Medical Sciences και Προϊσταμένη του Institute of Clinical Sciences στο Imperial College London, Επίτιμη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο του Birmingham

**Ελένη Αρμένη**, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος, Royal Free Hospital NHS Trust, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, Επίτιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο, Επιστημονική Συνεργάτιδα, Β' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αρεταίειο, ΕΚΠΑ

**Χαράλαμπος Ασβέστης**, Ουρολόγος

**Νικόλαος Βάλβης**, Ενδοκρινολόγος

**Δ. Βασιλειάδου**, ;;;

**Ιωάννης - Αναστάσιος Βατάλας**, Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

## Β

**Ειρήνη Βενιού**, Ενδοκρινολόγος Διευθύντρια -Επιστημονικά Υπεύθυνη Ενδοκρινολογικού Τμήματος και Όγκο-ενδοκρινολογικού ιατρείου ΓΝΑΠ ΜΕΤΑΞΑ

**Ελπίδα Βλαχοπαπαδοπούλου**, Παιδιάτρος – Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια, Τμήμα Ενδοκρινολογικό-Αύξησης και Ανάπτυξης, Νοσοκ. Παιδων Π. Α. Κυριακού Αθήνα

**Α. Βρυωνίδου - Μπομποτά**, Συντ. Διευθ. Τμήματος Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Κοργιαλένιο- Μπενάκειο

## Γ

**Θωμάς Γεωργίου**, Ενδοκρινολόγος

**Μαίρη Γιαννακούλια**, Καθηγήτρια - Διατροφή και Διαιτητική συμπεριφορά Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

**Κωνσταντίνος Γκάσταρης**, MD MRCP (London) PhD, Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος, Reader, Έδρα Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

**Ιωάννης Γιώβος**, Ενδοκρινολόγος

**Βασιλική Ε. Γκρέκα – Σπηλιώτη**, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, τ. Διευθύντρια Τμήματος Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη, Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ)

**Ρεβέκκα Γυφτάκη**, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**Απόστολος Γωγάκος**, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος MD, MSc(Res), PhD(c) Υπ. Διδάκτωρ Μοριακής Ενδοκρινολογίας, Imperial College London, Συνεργάτης Ενδοκρινολογικού Τμήματος ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

## Δ

**Αικατερίνη Δάκου – Βουτεκάκη**, Ενδοκρινολόγος Παιδιών και Εφήβων

**Ευανθία Διαμάντη – Κανδαράκη**, Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη Όμιλος Υγείας

**Ειρήνη Δικαϊάκου**, Επιμελήτρια Α, Ενδοκρινολογικό-ΤΑΑ Τμήμα, Γ.Ν.Π.Α Π&Α Κυριακού.

## Ε

**Ζωή Ευσταθιάδου**, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νικη Ενδοκρινολογική Κλινική, Διευθύντρια

**Γρηγόρης Ευφραιμίδης**, MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

**Μιχαήλ Εφραιμίδης**, Καρδιολογικός Τομέας - Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογικών Μελετών και Βηματοδότησης Συντονιστής Διευθυντής, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

**Francis de Zegher**, Καθηγητής, Επίτιμος Ανώτερος Επισκέπτης Ερευνητής, MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge, School of Clinical Medicine

## Η

**Δρ Ιωάννης Ηλίας**, Ενδοκρινολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα

## Ι

**Ιωάννης Ιακώβου**, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

**Lourdes Ibáñez**, Δρ., Λέκτορας, Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Παιδιατρικής, Ακτινολογίας και Ανατομίας, Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης

## Κ

**Ελευθερία Κακάργια**, Ειδικευόμενη Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» Αθηνών

**Νίκος Καλογεράς**, Επιμελητής Ενδοκρινολογίας στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού, Διαβητολογικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Γ.Ν.Α «Κοργιαλένιο Μπενάκειο Ε.Ε.Σ».

**Ελευθερία Κακαργιά**, MD, MSc(c), Ειδικευόμενη Ενδοκρινολογίας ΓΝΑ Γεννηματάς

**Σοφία Καλανταρίδου**, Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Στείρωσης, ΕΚΠΑ

**Γρηγόρης Καλτσάς**, MD, FRCP (Lond), Καθηγητής Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακή Κλινική «ΛΑΪΚΟ» – ENETS Center of Excellence, Επισκέπτης Καθηγητής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο University Hospital Coventry & Warwickshire, Ηνωμένο Βασίλειο.

**Χριστίνα Κανακά - Gantenbein**, Δρ., MD, PhD, FMH (CH), Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδο-

κρινολογίας, Διευθύντρια Α' Παιδιατρικής Κλινικής, ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Πρόεδρος Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού

**Γεώργιος Κανάκης**, MD, PhD, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιμελητής, Ενδοκρινολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης, Διακλαδική Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ), Ένοπλες Δυνάμεις, Πρόεδρος, Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία

**Σπύρος Καρράς**, Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

**Όλγα Καραπάνου**, Ενδοκρινολόγος

**Μελίνα Καριπίδου**, Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος

**Παναγιώτης Κέκης**, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Ενδοκρινών Αδένων, Ιατρικό Ψυχικού

**Fahrettin Keleştemur**, M.D. Yeditepe University Hospitals, Medical Coordinator

**Διονυσία Κολομόδη**, Ιατρός Ακτινολόγος, Ιατροπόλις Euromedica Παπανδρέου

**Ευσταθία Κούκου** Δρ., Ειδική Παθολογία, Διαβητολογία

**Ιωάννης Κούτσικος**, Πυρηνικός ιατρός, Διευθυντής, Κέντρο Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Πυρηνικής Ιατρικής Ερρίκος Ντυνάν

**Μιχάλης Κουτσιλιέρης**, Ενδοκρινολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής, ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής

**Γεώργιος Κυριακόπουλος**, Επιμελητής Παθολόγος Παθολογικό Τμήμα, Ευαγγελισμός Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

**Ειρήνη Κωνσταντοπούλου**, Ph.D., Κύρια Ερευνήτρια (Β' βαθμίδα), ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

**Καλλιόπη Κώτσα**, Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας-Διαβητολογίας, Υπεύθυνη Τμήματος Ενδοκρινολογίας-Διαβήτη-Μεταβολισμού- Διαβητολογικού Κέντρου, Α' Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

**Ειρήνη Κωστοπούλου**, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

## Λ

**Βαία Λαμπαδιάρη**, Dr, MD, PhD Καθηγήτρια Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ

**Σταύρος Λεοντίδης**, Ενδοκρινολόγος

**Σαράντης Λιβαδάς**, Ενδοκρινολόγος Διαβητολόγος

## **M**

**Πολυζώης Μάκρας**, Επιμελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής 251 Γεν. Νοσοκ. Αεροπορίας

**Φωτεινή Μανδραγύλια - Καραχάλιου**, Ενδοκρινολόγος

**Ενδοκρινολόγος Ανδρέας Μαργιωρής**, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

**Αθηνά Μάρκου**, Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Διευθύντρια Ενδοκρινολογικού Τμήματος και Κέντρου Σακχαρώδη Διαβήτη ΓΝΑ 'Γ. Γεννηματάς

**Κωνσταντίνος Β. Μάρκου**, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, πρώην πρόεδρος ΚΕΣΥ

**Γεώργιος Μαστοράκος**, Ενδοκρινολόγος

**Κωνσταντίνος Ι. Μαυρουδής**, Dr MD. Ενδοκρινολόγος, τ. Συντονιστής Διευθυντής Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη & Μεταβολισμού, ΓΝΑ «Ασκληπιείο Βούλας»

**Παρασκευή Μεντζελοπούλου**, Ενδοκρινολόγος

**Χαράλαμπος Μηλιώνης**, Ενδοκρινολόγος – Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο «Ελενα Βενιζέλου»

**Γεσθημανή Μηντζιώρη** MD, MSc(Res), PhD, Reader, αγγλόφωνη Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Ενδοκρινολόγος, Μονάδα Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής, Α' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ

**Μαρού Μητροπούλου**, Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών. Εξειδικευμένη εμβρυολόγος με μετεκπαίδευση σε Κέντρα Εξωσωματικής του εξωτερικού, Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και εμβρυολογίας (ESHRE), υπεύθυνη του εργαστηρίου εμβρυολογίας του κέντρου εξωσωματικής γονιμοποίησης «Μίτωση»

**Γεώργιος Μισιχρόνης**, Ενδοκρινολόγος, Δρ Ιατρικής ΑΠΘ Αθήνα

**Σταυρούλα Μιχάλα**, Γυναικολόγος - Μαιευτήρας

**Μαρίνα Μιχαλάκη**, Ιατρός Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ενδοκρινολογικό Τμήμα της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

**Αναστάσιος Μόρτογλου**, MD, Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής τομέα Ενδοκρινολογίας Ιατρικού Αθηνών

**Αλεξάνδρα Μπαργιώτα**, Ενδοκρινολόγος

**Κωνσταντίνος Μπάρκας**, Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Νίκαιας Πειραιά "Αγ.Παντελεήμων"

**Γεώργιος Μπούτζιος**, Ιατρός Ενδοκρινολόγος ΕΑ ΕΣΥ, Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Αθηνών,

## **N**

**Nicola Napoli**, Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πανεπιστήμιο Campus Bio-Medico της Ρώμης, Ιταλία, και συνεργάτης του Washington University στο St. Louis, Missouri, Ηνωμένες Πολιτείες.

**Παναγιώτης Νομικός**, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Α' Νευροχειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο Υγεία

**Γεωργία Ντάλη**, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ενδοκρινολογικό Τμήμα «Δ.Ικκος» - Διαβητολογικό Κέντρο, Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κέντρο Εμπειρογνώμοσύνης Σπανίων Νοσημάτων ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

**Λεωνίδας Ντούντας**, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας και Εσωτερικής Παθολογίας, Πανεπιστημίου Ούλμ, και Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

## **Ξ**

**Παρασκευή Ξεκούκη**, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας Διευθύντρια Μονάδας ΠΑΓΝΗ Ενδοκρινολογική – Μεταβολικών Παθήσεων

**Νεκταρία Ξήτα**, Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

## **Π**

**Χριστίνα Παμποράκη** MD, PhD, PD habil, Ειδική Ενδοκρινολόγος Διαβητολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Υφηγέτρια Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πολυτεχνείου της Δρέσδης, Επικεφαλής του τμήματος Κλινικών Ερευνών Νόσων Επινεφριδίων, Παθολογική Κλινική III, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Carl Gustav Carus, Πολυτεχνείο Δρέσδης, Γερμανία

**Καλλιόπη Παζαΐτου - Παναγιώτου**, Ενδοκρινολόγος, Εξειδικευμένη στην Ογκολογία, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

**Γεώργιος Παπαγεωργίου**, Στρατιωτικός Ιατρός, Ενδοκρινολογία- Διαβήτη- Μεταβολισμός, Υπεύθυνος Ενδοκρινολογικού Τμήματος Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών Ελληνικής Αστυνομίας.

**Ειρήνη Παπαγιάννη**, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαρακόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

**Μαρία Παπαγιάννη**, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας-Μεταβολισμού και Διατροφής στο παιδί και τον έφηβο, Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας & Γ' Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

**Δημήτρης Παπαμαργαρίτης**, Ερευνητής, Leicester Diabetes Centre, University of Leicester, Διαβητολογία, Βαριατρική Χειρουργική και Διατροφολογία

**Λαμπρινή Παπαναστασίου** MD, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ενδοκρινολογική Μονάδα και Κέντρο Διαβήτη, ΓΝΑ "Γ.Γεννηματάς" Αθήνα

**Πέτρος Γ. Παπαλέξης**, Δρ, Ιατρός, απόφοιτος Α.Π.Θ., Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, Ειδικευόμενος Ιατρός Παθολογίας Π.Ν.Α. Σπηλιοπούλειο «Η Αγία Ελένη»

**Σωκράτης Παπαπούλος**, Ομότιμος Καθηγητής (Νοσήματα Μεταβολισμού Ασβεστίου & Οστών), Πανεπιστήμιο Leiden Ολλανδίας, Σύμβουλος Κέντρου Οστικής Ποιότητας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Leiden και Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Ιατρικής Έρευνας του 251 ΓΝΑ

**Ρόδης Δ. Παπαρώδης**, ειδικευμένος Ενδοκρινολόγος – Ερευνητής

**Σταυρούλα Α. Πάσχου**, MD, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Αλεξάνδρα

**Γεώργιος Πιαδίτης**, Δ/ντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη-Μεταβολισμού, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

**Goran Petrovski**, Professor at Department of Ophthalmology & Center of Eye Research, University of Oslo

**Μελπομένη Πέππα**, Ενδοκρινολόγος, Διαβητολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

**Ν. Περακάκης**,

**Αντώνιος Πολυμέρης**, Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη, ΓΝΑ Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ

## Ρ

**Δ. Ραγιά**

**Νικόλαος Ρούπας**, Ενδοκρινολόγος

## Σ

**Κατερίνα Σαλτίκη**, MD, PhD, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης στην Θεραπευτική Κλινική (για Νεοπλα-

σίες Θυρεοειδούς και σχετιζόμενων γενετικών συνδρόμων) και στην Μονάδα Κλινικής & Μεταφραστικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία, ΕΚΠΑ

**Kristina Saravinocska** MD, Υποψήφια Διδάκτωρ (PhD), Μέλος της Επιτροπής EYES, Παρατηρήτρια (Observership) στο Κλινικό Κέντρο Σερβίας, Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου

**Αικατερίνη Σαριδάκη**, Διευθύντρια Ενδοκρινολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών – Τμήμα Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού

**Γεώργιος Σημαιοάκης**, Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής - Επιστημονικά Υπεύθυνος Ιατρείου Νεοπλασιών Θυρεοειδούς 401 ΓΣΝΑ, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**Αθανάσιος Σιώλος**, Επιμελητής Β' Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

**Εμμανουήλ Σουβατζόγλου**, Ενδοκρινολόγος

**Αναστασία Στεφανάκη**,

**Θ. Στρατηγού**

**Κωνσταντίνος Στρατάκης**, Γενετιστής - Ενδοκρινολόγος, Πρώην Επιστημονικός Διευθυντής Εθν. Ινστιτούτου Υγείας ΗΠΑ & Senior Associate, NIH, Bethesda, MD, USA, Διευθυντής Τομέα Ανθρώπινης Γενετικής και Ιατρικής Ακριβείας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ελλάδος (ΙΤΕ), Ηράκλειο κ' Καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, Αθήνα

**Κωνσταντίνος Συρίγος**, Καθηγητής Παθολογίας και Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής Γ' Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Γενικό Νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

**Μαρία Σωμαλή**, MD, PhD, Ενδοκρινολόγος – Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Ειδικός στον Σακχαρώδη Διαβήτη

## Τ

**Βασίλης Κ. Ταρλατζής**, Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρώην Διευθυντής της Α' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, ΑΠΘ, Πρώην Αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλίου, ΑΠΘ

**Μαρινέλλα Τζανέλα**, Ενδοκρινολόγος, Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Διευθύντρια, Ενδοκρινολογικό Τμήμα «Δ. Ικκος», ΓΝΑ Ευαγγελισμός Πολυκλινική

**Πλούταρχος Ε. Τζούλης** MD, PhD, FRCP (Lon), MSc (Hons), CCT (UK), Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος, Επ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή UCL (University College London)

**Θεμιστοκλής Τζωτζας**, Ιατρός, Ειδικός Ενδοκρινολόγος, υπεύθυνος του Ενδοκρινολογικού τμήματος και του Ιατρείου Παχυσαρκίας της Κλινικής «Άγιος Λουκάς»

**Στέφανος Τίγκας**, Γαστρεντερολόγος Ηπατολόγος

**Παναγιώτης Τοκμακίδης**, Ειδικευόμενος Ενδοκρινολογίας - Διαβήτη - Μεταβολισμού, Ενδοκρινολογική Μονάδα Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα

**Jorma Toppari**, Καθηγητής, Ινστιτούτο Βιοϊατρικής InFLAMES Flagship, University of Turku, MD, PhD.

**Κωνσταντίνος Τουλής, Δρ.**, Επιμελητής Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη & Μεταβολισμού, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκης

**Συμεών Τουρνής, Δρ.**, Ενδοκρινολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ.Γαροφαλλίδης», ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο ΚΑΤ

**Κωνσταντίνος Τούτουζας**, Πρόεδρος Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Καθηγητής Καρδιολογίας και Υπεύθυνος Ιατρείου δομικών καρδιοπαθειών και Καρδιο-ογκολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

**Γεώργιος Τροβάς**, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ.Γαροφαλλίδης», Πανεπιστήμιο Αθηνών

**Στυλιανός Τσαγκαράκης** MD, PhD, FRCP, τ. Συντονιστής Διευθυντής, Ενδοκρινολογικό Τμήμα - Διαβητολογικό Κέντρο - Κέντρο Σπάνιων Ενδοκρινικών Νοσημάτων Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

**Τασούλα Τσιλχοροζίδου**, Ενδοκρινολόγος

**Παναγιώτης Τσαπόγας**, Αναπληρωτής Διευθυντής, Γ΄ Παθολογικής Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

**Μαρίνα Τσώλη**, Επιμελήτρια Β΄ Ενδοκρινολογίας, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινικών Όγκων, Α΄ ΠΠΚ, Λαϊκό Νοσοκομείο

## Φ

**Ιωάννης Φατούρος**, Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

**Όλγα Φαφούλα**, MRCPCH, Παιδιάτρος-Παιδοενδοκρινολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Παιδοενδοκρινολογικού Ιατρείου, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης

**Αθανάσιος Φούντας**, MD, MSc, Επιμελητής Α΄ Ενδοκρινολογίας, Επιστημονικά Υπεύθυνος Ιατρείου Υπόφυσης, Μονάδα Ενδοκρινολογίας - Διαβητολογικό Κέντρο - Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων των Επιτεφριδίων, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 'Γεώργιος Γεννηματάς'

## Χ

**Παναγιώτης Χαλβασιώτης**, Ιατρός Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας κ Διαβήτη της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

**Ευαγγελία Χαρμανδάρη**, MD, MSc, PhD, Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας

**Ευάγγελος Χαρταμπίλας**, Ακτινολόγος, Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος «Βιοκλινική» Θεσσαλονίκης

**Διονύσιος Χαρτουμπέκης**, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας- Ενδοκρινολογίας με έμφαση στη Μοριακή Ενδοκρινολογία, τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

**Angelica Lindén Hirschberg**, Καθηγήτρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Τμήμα Γυναικολογίας και Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Karolinska Institutet, Senior Consultant, Τμήμα Γυναικολογίας και Αναπαραγωγικής Ιατρικής και Επικεφαλής της Μονάδας Έρευνας Γυναικείας Υγείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Karolinska, Στοκχόλμη, Σουηδία

**Γεώργιος Χρούσος**, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

**Διονύσιος Χρύσης**, Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

## E-Posters

**Προεδρείο:** Θεοδωροπούλου Αναστασία,  
Ιωαννίδης Δημήτριος, Λιπαράκη Μαρία

### ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

**P1**

Ο βαθμός ηπατικής στεάτωσης συσχετίζεται με τον λόγο ουρικού οξέος προς HDL-κοληστερόλη σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Νεκταρία Παπανικόλα<sup>1</sup>, Ιφιγένεια Αυγουστή<sup>1</sup>, Δημήτριος Καραγιαννάκης<sup>2</sup>, Ηλιάνα Καραγκούνη<sup>1</sup>, Λωραίνα Κοντού<sup>1</sup>, Γεώργιος Καπαρός<sup>3</sup>, Σταυρούλα Πάσχου<sup>1</sup>, Αικατερίνη Στεφανάκη<sup>1</sup>, Αρετή Αυγουλέα<sup>1</sup>, Νικόλαος Βλάχος<sup>1</sup>, Ειρήνη Λαμπρινουδάκη<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Β' Μαιευτική και Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, <sup>2</sup> Δ' Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα, <sup>3</sup> Βιοχημικό Εργαστήριο, ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα

**P2**

Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υψηλότερες τιμές TSH εντός του φυσιολογικού εύρους παρουσιάζουν βελτιωμένη δύναμη λαβής χεριού: πιλοτική

Αρμένη Ε<sup>1,2,3</sup>, Καραγκούνη Η.<sup>1</sup>, Chedraui P<sup>4</sup>, Αυγουλέα Α.<sup>1</sup>, Παπανικόλα Ν.<sup>1</sup>, Κοντού Λ.<sup>1</sup>, Καπαρός Γ.<sup>5</sup>, Πανουλής Κ.<sup>1</sup>, Βλάχος Ν.<sup>1</sup>, Λαμπρινουδάκη Ε.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Β' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, <sup>2</sup> Department of Endocrinology and Diabetes, Royal Free Hospital NHS Foundation Trust, London, UK, <sup>3</sup> School of Health Sciences, College of Medicine and Health, University of Birmingham, <sup>4</sup> Escuela de Posgrado en Salud, Universidad Espíritu Santo, Samborombón, Ecuador, <sup>5</sup> Βιοχημικό Εργαστήριο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο

**P3**

Η προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή συσχετίζεται με τη δύναμη λαβής χεριού σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Καραγκούνη Η<sup>1</sup>, Αρμένη Ε<sup>1,2,3</sup>, Αυγουλέα Α<sup>1</sup>, Χατζηβασιλείου Π<sup>1</sup>, Παπανικόλα<sup>1</sup>, Chedraui P<sup>4</sup>, Κοντού Λ<sup>1</sup>, Πανουλής Κ<sup>1</sup>, Λαμπρινουδάκη Ε<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Β' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, <sup>2</sup> Department of Endocrinology and Diabetes, Royal Free Hospital NHS Foundation Trust, London, UK, <sup>3</sup> School of Health Sciences, College of Medicine and Health, University of Birmingham, <sup>4</sup> Escuela de Posgrado en Salud, Universidad Espíritu Santo, Samborombón, Ecuador.

### ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

**P4**

Μία νέα SDHC μετάλλαξη σε νεαρή ασθενή με παραγγλίσια καρωτιδικού σωμάτιου

Βασιλική Σιαμpanοπούλου<sup>1</sup>, Εμμανουέλα Λιναρδάκη<sup>2</sup>, Πέτρος Παπαλέξης<sup>1</sup>, Αλέξανδρος-Αριστείδης Λαφινιάτης<sup>1</sup>, Γεωργία Τσίρου<sup>1</sup>, Βαρβάρα Χαλματζή<sup>1</sup>, Κωνσταντίνος Στρατάκης<sup>2</sup>, Άννα Αγγελούση<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Α' Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό, Κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σπανίων ενδοκρινικών παθήσεων 'ENDO-ERN', Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, <sup>2</sup> Ιατρι-

κή Γενετική και Ιατρική Ακρίβειας του ανθρώπου, Μονάδα ΔΙΓΕΝΙΑ και ΕΔΙΜΟ, Ίδρυμα Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (IMBB-ITE), Ηράκλειο

**P5**

**ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΩΝ RET ΚΑΙ FH ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑ: ΕΝΑ CASE REPORT**

Βασιλική Σιαμpanοπούλου<sup>1</sup>, Φλωρεντία Φωστήρα<sup>2</sup>, Πέτρος Παπαλέξης<sup>1</sup>, Αλέξανδρος-Αριστείδης Λαφινιάτης<sup>1</sup>, Γεωργία Τσίρου<sup>1</sup>, Βαρβάρα Χαλματζή<sup>1</sup>, Κωνσταντίνος Στρατάκης<sup>3</sup>, Άννα Αγγελούση<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Α' Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό, Κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σπανίων ενδοκρινικών παθήσεων 'ENDO-ERN', Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, <sup>2</sup> Εργαστήριο μοριακής γενετικής του ανθρώπου ΙΠΡΕΤΕΑ (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας), Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Αθήνα, <sup>3</sup> Ιατρική Γενετική και Ιατρική Ακρίβειας του ανθρώπου, Μονάδα ΔΙΓΕΝΙΑ και ΕΔΙΜΟ, Ίδρυμα Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (IMBB-ITE), Ηράκλειο

**P6**

**Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση σπάνιας περίπτωσης μαύρου αδενώματος επινεφριδίου με αυτόνομη έκκριση κορτιζόλης.**

Μελίδου Ε<sup>1</sup>, Καραλιόλιος Γ<sup>1</sup>, Τσεκμεκίδου Ξ<sup>1</sup>, Ζηκοπούλου Μ<sup>1</sup>, Κοροσίδου Η<sup>1</sup>, Γραμματική Μ<sup>1</sup>, Ρακιτζή Π<sup>1</sup>, Κολέτσα Τ<sup>3</sup>, Αποστολίδης Σ<sup>2</sup>, Κώτσα Κ<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας-Μεταβολισμού, Α' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, <sup>2</sup> Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, <sup>3</sup> Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας & Παθολογικής Ανατομικής ΑΠΘ

**P7**

**Γαγγλιονεύρωμα σε ασθενή με πρωτοπαθή φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια: Παρουσίαση περιστατικού**  
Κωστόπουλος Γ<sup>1</sup>, Μίκου Α<sup>1</sup>, Αδαμίδου Φ<sup>1</sup>, Ευσταθιάδου Ζ<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΘ

**P8**

**Συσχέτιση της ημερήσιας παραγωγής κορτιζόλης με την ανταπόκριση στη θεραπεία ασθενών με ενεργό Ρευματοειδή Αρθρίτιδα. Πιλοτική μελέτη**

Φίλιππα Μ<sup>1</sup>, Βλαχόγιαννης Ν<sup>1</sup>, Φραγκούλης Γ<sup>1</sup>, Μάντζου Α<sup>2</sup>, Παπαπαναγιώτου Α<sup>3</sup>, Τεκτονίδου Μ<sup>1</sup>, Χρούσος Γ<sup>2</sup>, Σφηκάκης Π<sup>1</sup>, Παβροπούλου Μ<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα, Ελλάδα, <sup>2</sup> Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας Παιδιού και Ιατρικής Ακρίβειας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα, Ελλάδα, <sup>3</sup> Τμήμα Βιολογικής Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, ΓΝΑ, Αθήνα, Ελλάδα, <sup>4</sup> Ενδοκρινολογική Μονάδα, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα, Ελλάδα

**P9**

**Επινεφριδική Ανεπάρκεια στη δρεπανοκυτταρική αναιμία: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση**  
Ευθυμία Κάλλιστρου, Δήμητρα Ραγιά, Κωνσταντίνος Μπελής, Χρήστος Σαββίδης, Ιωάννης Ηλιάς

Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα

**P10****Κλινική περίπτωση ασθενούς με φαιοχρωμοκύττωμα και παραλλαγή του γονιδίου MDH<sup>2</sup> (c.478G>A)**Κακαργιά Ε<sup>1</sup>, Φούντας Α<sup>1</sup>, Ταμπούρλου Μ<sup>1</sup>, Σερετάκη Α<sup>2</sup>, Γιαγουρτά Ε<sup>1</sup>, Ζέρβα Δ<sup>1</sup>, Παπαναστασίου Λ<sup>1</sup>, Μάρκου Α<sup>1</sup><sup>1</sup> Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων των Επινεφριδίων, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», Αθήνα, <sup>2</sup> Κλινική Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, Κέντρο Σπάνιων Παιδιατρικών Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων ENDO-ERN, Α' Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα**P11****Takotsubo μυοκαρδιοπάθεια σε έδαφος φαιοχρωμοκυττώματος σε ασθενή με παραλλαγές των γονιδίων SDHA και EGLN<sup>1</sup>**Κακαργιά Ε<sup>1</sup>, Σιώλος Α<sup>2</sup>, Φούντας Α<sup>1</sup>, Ψωμά Ο<sup>2</sup>, Χρήστου Π<sup>2</sup>, Παπανικολάου Α<sup>1</sup>, Στρατάκης Κ<sup>3</sup>, Παπαναστασίου Λ<sup>1</sup>, Μάρκου Α<sup>1</sup>, Τίγκας Σ<sup>2</sup><sup>1</sup> Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων των Επινεφριδίων, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», Αθήνα, <sup>2</sup> Ενδοκρινολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, <sup>3</sup> ASTREA Health & Medical Genetics, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», DIGENIA & EDIMO Γενετική του Ανθρώπου & Ιατρική Ακρίβειας, IMBB FORTH, Ηράκλειο**P12****Επινεφριδιακή κρίση σε έδαφος κορήγησης ριφαμπικίνης**Γιαγουρτά Ε<sup>1</sup>, Ζέρβα Δ<sup>1</sup>, Γκομίνη Α<sup>1</sup>, Α. Κολισιάτη Α<sup>1</sup>, Καρακάλιος<sup>1</sup>, Φούντας Α<sup>1</sup>, Μάρκου Α<sup>1</sup><sup>1</sup> Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 'Γ. Γεννηματάς'**P13****Νεόπλασμα του φλοιού των επινεφριδίων με αβέβαιη βιολογική συμπεριφορά.**Μ. Ζηκοπούλου,<sup>1</sup> Ε. Μελίδου,<sup>1</sup> Γ. Καραλιόλιος,<sup>1</sup> Ξ. Τσεκμεκίδου,<sup>1</sup> Η. Κοροσίδου,<sup>1</sup> Σ. Πιτσιάβα,<sup>1</sup> Θ. Γκέκα,<sup>2</sup> Σ. Λάσκου,<sup>2</sup> Κ. Σαπαλίδης,<sup>2</sup> Μ. Γραμματική,<sup>1</sup> Π. Ρακιτζή,<sup>1</sup> Χ. Τοπαλίδης,<sup>3</sup> Γ. Ράπτου,<sup>3</sup> Κ. Κώτσα.<sup>1</sup><sup>1</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας-Μεταβολισμού-Σακχαρώδη Διαβήτη, Α' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ,<sup>2</sup> Γ' Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, <sup>3</sup> Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας & Παθολογικής Ανατομικής ΑΠΘ.**P14****Δεύτερα νεοπλάσματα σε ασθενείς με τυκαιώματα των επινεφριδίων**Τριπολιτσιώτη Π<sup>1,2</sup>, Βιολέτης Ο<sup>2</sup>, Σπύρογλου Α<sup>2</sup>, Κωνσταντάκου Π<sup>2</sup>, Χουλιάρη Ε<sup>2</sup>, Ηλιακόπουλος Κ<sup>2</sup>, Μπέτση Γ<sup>3</sup>, Μπράμης Κ<sup>2</sup>, Ξεκούκη Π<sup>3</sup>, Κωνσταντουλάκης Μ<sup>2</sup>, Μαστοράκος Γ<sup>2</sup>, Αλεξανδράκη Κ<sup>2</sup><sup>1</sup> ΜΕΘ Α' Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Νοσοκομείο ΓΝΝΘΑ, ΕΚΠΑ, <sup>2</sup> Β Χειρουργική Κλινική, Ιατρείο Ενδοκρινικών Νεοπλασμάτων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αρεταίειο, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Νοσοκομείου Αθήνας, Αθήνα, <sup>3</sup> Ενδοκρινολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Κρήτη**P15****Μεταβολικός φαινότυπος σε αδενώματα επινεφριδίων που δεν παράγουν αλδοστερόνη με συνυπάρχον σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών: Μελέτη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού δικτύου για τη μελέτη επι-****νεφριδιακών όγκων**Αριάδνη Σπύρογλου<sup>1</sup>, Οδυσσέας Βιολέτης<sup>1</sup>, Παναγιώτα Κωνσταντάκου<sup>1</sup>, Marianna Minnetti<sup>2</sup>, Barbara Altieri<sup>3</sup>, Elisabeth Nowak<sup>4</sup>, Πέτρος Παπαλέξης<sup>5</sup>, Άννα Αγγελούσης<sup>5</sup>, Otilia Kimpel<sup>3</sup>, Djuro Macut<sup>6</sup>, Lorenzo Tucci<sup>7,8</sup>, FrancescaDonnarumma<sup>7,8</sup>, Guido Di Dalmazi<sup>7,8</sup>, Andrea Isidori<sup>2</sup>, Martin Reincke<sup>4</sup>, Μανούσος Κωνσταντουλάκης<sup>1</sup>, Γεώργιος**Μαστοράκος<sup>1</sup>, Γρηγόρης Κατσάς<sup>9</sup>, Κρυσταλλένια Αλεξανδράκη<sup>1</sup>**<sup>1</sup> Β' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα., <sup>2</sup> Department of Experimental Medicine, Sapienza University of Rome, Rome, Italy, <sup>3</sup> Division of Endocrinology and Diabetes, Department of Medicine, University Hospital, University of Würzburg, 97070 Würzburg, Germany, <sup>4</sup> Department of Medicine IV, LMU University Hospital, LMU Munich, Munich, Germany, <sup>5</sup> Α' Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα., <sup>6</sup> Clinic for Endocrinology, Diabetes and Metabolic Diseases University Clinical Centre of Serbia, Faculty of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia., <sup>7</sup> Division of Endocrinology and Diabetes Prevention and Care, IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Bologna, Italy, <sup>8</sup> Department of Medical and Surgical Sciences (DIMEC), Alma Mater Studiorum University of Bologna, Bologna, Italy, <sup>9</sup> Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα.**P16****Επινεφριδιακά και περιεπινεφριδιακά σβαννώματα: παρουσίαση περιστατικών και ανασκόπηση των κλινικών, απεικονιστικών και ιστοπαθολογικών χαρακτηριστικών**Γεωργίου Ε<sup>1</sup>, Ευφραιμίδης Γ<sup>1,2</sup>, Κασότας Α<sup>1</sup>, Σακαλή Κ-Α<sup>1</sup>, Θώδα Π<sup>3</sup>, Μπαργιώτα Α<sup>1,2</sup><sup>1</sup> Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, <sup>2</sup> Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, <sup>3</sup> Ιδιωτικό Ιατρείο, Παπακυριαζή 31 -33,41 222, Λάρισα**P17****COVID-19 και εκδήλωση επινεφριδιακής ανεπάρκειας**  
Αθανασίου Α<sup>1</sup>, Σαμαράς Χ<sup>2</sup>, Φωτεινού ΕΒ<sup>2</sup>, Μπληζιώτης Ι<sup>2</sup>, Αθανασίου Π<sup>3</sup>, Κώστογλου-Αθανασίου Ι<sup>4</sup><sup>1</sup> Ρευματολογικό Τμήμα, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας, <sup>2</sup> Α' Παθολογική Κλινική, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας, <sup>3</sup> Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», <sup>4</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Μεταβολισμού, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας**P18****Δείκτες εκτίμησης της λιπώδους νόσου του ήπατος που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MAFLD) σε ασθενείς με συγγενή υπερπλασία επινεφριδίων**Κυριακού Α<sup>1</sup>, Αντωνοπούλου Β<sup>1</sup>, Μπέκα Α<sup>1</sup>, Γκούφα Κ<sup>1</sup>, Ζώτου Μ<sup>1</sup>, Κουκούλα Χ<sup>1</sup>, Στάθη ΜΓ<sup>1</sup>, Τσιρίβα Μ<sup>2</sup>, Γεραμάνη Ε<sup>2</sup>, Μιχαλά Σ<sup>2</sup>, Τζανέλα Μ<sup>1</sup>, Ντάλη Γ<sup>1</sup><sup>1</sup> Ενδοκρινολογικό τμήμα «Διονύσιος Ίκκος»- Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων (Υπόφυση-Επινεφρίδια-Θυρεοειδής), ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός», <sup>2</sup> Τμήμα Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»

**P19****Αναφορά ασθενούς με κλινικά σιωπηλό μεταστατικό φαιοχρωμοκύτωμα και σπάνια μετάσταση στο μαστό**Καραγεωργίου Π<sup>1</sup>, Αντωνοπούλου Β<sup>1</sup>, Ζώτου Μ<sup>1</sup>, Γεωργιάδου Σ<sup>1</sup>, Σίννη Δ<sup>1</sup>, Κυριακού Α<sup>1</sup>, Αγγελίδου Α<sup>1</sup>, Κάντρεβα Κ<sup>1</sup>, Χαλιάσου Α<sup>1</sup>, Βαλατσού Α<sup>2</sup>, Κυριακόπουλος Γ<sup>3</sup>, Ροντογιάννη Φ<sup>4</sup>, Τζανέλα Μ<sup>1</sup>, Ντάλη Γ<sup>1</sup><sup>1</sup> Ενδοκρινολογικό τμήμα «Διονύσιος Ίκκος»- Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων (Υπόφυση-Επινεφρίδια-Θυρεοειδής), ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός», <sup>2</sup> Ιδιωτικό Ενδοκρινολογικό Ιατρείο, Καρδίτσα, <sup>3</sup> Τμήμα Ιστοπαθολογίας και Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός», <sup>4</sup> Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, PET-CT, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»**P20****Διερεύνηση ενός νέου τρόπου πρόβλεψης της ανάπτυξης στη δοκιμασία φόρτισης με φυσιολογικό ορό στον πρωτοπαθή υπερλδοστερονισμό.**

Παναγιώτα Κωνσταντάκου, Οδυσσεάς Βιολέτης, Αριάδνη Σπύρογλου, Κωνσταντίνος

Μηράμης, Ελένη Μεμή, Θεόδωρος Παπαιωάννου, Μανούσος Κωνσταντουλάκης,

Παναγιώτης Παπαναγιώτου, Γιώργος Μαστοράκος, Κρυσταλλένια Αλεξανδράκη

Β' Χειρουργική Κλινική, Ιατρείο Ενδοκρινικών Νεοπλασμάτων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, <sup>2</sup> Αρεταίειο, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Νοσοκομείου Αθήνας, Αθήνα

## Θυρεοειδής

**P21****Ο Ρόλος του Σακχαρώδους Διαβήτη στην Επίπτωση και την Επιθετικότητα του Καρκίνου του Θυρεοειδούς: Μια Διεθνής, Πολυκεντρική Μελέτη του Ελληνικού Δικτύου Ενδοκρινολόγων με 3459 Ασθενείς.**Ρόδης Παπαρώδης<sup>1,2,3</sup>, Ευάγγελος Καρβούνης<sup>4</sup>, Γεώργιος Σημιαϊάκης<sup>5</sup>, Ιωάννης Ανδρουλάκης<sup>6</sup>, Δημήτριος Ασκπτής<sup>7</sup>, Σαράντης Λιβαδάς<sup>8,9</sup>, Ανδρέας Ριζούλης<sup>10,11</sup>, Βασίλειος Παπανίκος<sup>12</sup>, Νικόλαος Μαστρονικολής<sup>12</sup>, Δήμητρα Ζιάννη<sup>13</sup>, Χαράλαμπος Μασούρας<sup>14</sup>, Ηλίας Περόγαμβρος<sup>15,8</sup>, Αναστάσιος Μπονιάκος<sup>16</sup>, Νικόλαος Αγγελόπουλος<sup>17</sup>, Δήμητρα Μπαντούνα<sup>1</sup>, Αικατερίνη Καπεζάνου<sup>4</sup>, Ουρανία Απορέλλη<sup>4</sup>, Shahnawaz Imam<sup>18</sup>, Juan C Jaime<sup>2,3</sup><sup>1</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Πάτρα, <sup>2</sup> Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Loyola University Medical Center, Maywood, IL, USA, <sup>3</sup> Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Edward Hines Jr. VA Hospital, Hines, IL, USA, <sup>4</sup> Κέντρο Αριστείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Ευρωκλινική, Αθήνα, <sup>5</sup> Ιατρείο Νεοπλασιών Θυρεοειδούς, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Αθήνα, <sup>6</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Χαϊνά, <sup>7</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Αλεξανδρούπολη, <sup>8</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Αθήνα, <sup>9</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Ιατρικό Κέντρο, Αθήνα, <sup>10</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Λάρισα, <sup>11</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, ΓΝ Ιασώ, Λάρισα, <sup>12</sup> Οτορινολαρυγγολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, <sup>13</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Παγκράτι, <sup>14</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Περιστερί, <sup>15</sup> Division of Endocrinology and Gastroenterology, University of Manchester, Manchester, UK, <sup>16</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Πετρούπολη, <sup>17</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Καβάλα, <sup>18</sup>

University of Toledo, Sylvania, OH, USA

**P22****Αξιολόγηση της πρόθεσης των Ελλήνων Ενδοκρινολόγων να υιοθετήσουν την Ενεργό Παρακολούθηση για το χαμηλού κινδύνου θηλώδες μικροκαρκίνωμα του θυρεοειδούς**Γρηγόρης Ευφραιμίδης<sup>1,2</sup>, Ελένη Σαζακλή<sup>3</sup>, Όλγα Καραπάνου<sup>4</sup>, Κατερίνα Σαλτίκη<sup>5</sup>, Μαρίνα Μικαλάκη<sup>3</sup><sup>1</sup> Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, <sup>2</sup> Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, <sup>3</sup> Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, <sup>4</sup> Ενδοκρινολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, Αθήνα, <sup>5</sup> Ενδοκρινολογική Μονάδα, Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ, Αθήνα**P23****Προτιμήσεις των Ελλήνων Ενδοκρινολόγων για τη διαχείριση χαμηλού και χαμηλού-προς-ενδιάμεσου κινδύνου θηλώδους καρκινώματος θυρεοειδούς: συμπεράσματα από διαδικτυακή έρευνα**Γρηγόρης Ευφραιμίδης<sup>1,2</sup>, Ελένη Σαζακλή<sup>3</sup>, Όλγα Καραπάνου<sup>4</sup>, Κατερίνα Σαλτίκη<sup>5</sup>, Μαρίνα Μικαλάκη<sup>3</sup><sup>1</sup> Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, <sup>2</sup> Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, <sup>3</sup> Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, <sup>4</sup> Ενδοκρινολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, Αθήνα, <sup>5</sup> Ενδοκρινολογική Μονάδα, Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ, Αθήνα**P24****PFAS/PFOS & Καρκίνος του θυρεοειδούς - Οικολογική μελέτη**

Ελένη Κουρόγλου, Ευθυμία Κάλλιστα, Στέλλα Προϊκάκη, Χρήστος Σαββίδης, Ιωάννης Ηλίας

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα 11527**P25****Συγκριτική Ανάλυση των τεχνικών της Ελαστογραφίας Παραμόρφωσης και των Ελαστικών Κυμάτων Διάτμησης στη Διαφορική Διάγνωση των Όζων του Θυρεοειδούς**Ν. Αγγελόπουλος<sup>1</sup>, Ι. Ιακώβου<sup>1</sup>, Δ.Γ. Γουλής<sup>2</sup><sup>1</sup> Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, ΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, <sup>2</sup> Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ**P26****Επαναληψιμότητα της Ελαστογραφίας Πίεσης στην Εκτίμηση της Ιστικής Σκληρότητας των Θυρεοειδών Όζων**Ν. Αγγελόπουλος<sup>1</sup>, Ι. Ιακώβου<sup>1</sup>, Δ.Γ. Γουλής<sup>2</sup><sup>1</sup> Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, ΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, <sup>2</sup> Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ**P27****Θυρεοειδίτιδα Riedl σε προϋπάρχουσα χρόνια αυτοφική θυρεοειδίτιδα Hashimoto**Αδαμίδου Φ<sup>1</sup>, Μακρή Ε<sup>1</sup>, Μηλιάς Σ<sup>2</sup>, Παπαβραμίδης Θ<sup>3</sup><sup>1</sup> Ενδοκρινολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, <sup>2</sup> Ιδιωτικό Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Πλούτωνος 27, Θεσσαλονίκη, <sup>3</sup> Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, ΑΠΘ**P28****Case report: ασθενής με παρουσία όζων σε έκτοπο θυρεοειδικό ιστό**

Πέγκα Σοφία, Ντενίζ Μπέκος-Gundogdu, Λιλής Δημή-

τριος, Δράκου Μαρία, Ιωαννίδης Δημήτριος  
Ενδοκρινολογικό Τμήμα ΓΝΑττικής «Σισμανόγλειο-Α. Φλέ-  
μιγκ»-Νοσοκομειακή Μονάδα Αμαλία-Φλέμιγκ

**P29**

**Ο ρόλος των ελάχιστα επεμβατικών θεραπειών στην αντιμετώπιση του τοπικά υποτροπιάζοντος πτωχά διαφοροποιημένου καρκινώματος θυρεοειδούς**

Γκομίνη Α<sup>1</sup>, Παπαναστασίου Α<sup>1</sup>, Καραχάλιος Κ<sup>1</sup>,  
Πασχαλίδης Χ<sup>1</sup>, Καντή Γ<sup>1</sup>, Μάρκου Α<sup>1</sup>, Κοκκίνης Χρ<sup>2</sup>,  
Γκέλη Μ<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ενδοκρινολογική Μονάδα και Κέντρο Διαβήτη, Γενικό  
Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» <sup>2</sup>Ακτινοδια-  
γνωστικό τμήμα Γ.Ο.Ν.Α «Άγιος Σάββας»

**P30**

**Ενδοσκοπική διαστοματική θυρεοειδεκτομή (TOETVA) και παραθυρεοειδεκτομή (TOEPVA). Η εμπειρία μας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο.**

Αγοραστός Φ<sup>1</sup>, Λεβεντάκος Κ<sup>2</sup>, Φιλίππου Ν<sup>1</sup>, Φλώ-  
ρος Δ<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Β Χειρουργική Κλινική, 417 ΝΙΜΤΣ, <sup>2</sup>Α Χειρουργική Κλινι-  
κή, 401 ΓΣΝΑ

**P31**

**Ενδοσκοπική διαστοματική θυρεοειδεκτομή (TOETVA), είναι εφικτή η ολική θυρεοειδεκτομή; Παρουσίαση περιστατικού.**

Αγοραστός Φ<sup>1</sup>, Λεβεντάκος Κ<sup>2</sup>, Φιλίππου Ν<sup>1</sup>, Φλώ-  
ρος Δ<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Β' Χειρουργική Κλινική, 417 ΝΙΜΤΣ, <sup>2</sup> Α' Χειρουργική  
Κλινική, 401 ΓΣΝΑ

**P32**

**Η θυρεοειδική αυτοανοσία μετά από alemtuzumab σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση υποχωρεί μετά την έναρξη αγωγής με ocrelizumab**

Καζάκου Π<sup>1</sup>, Τζανετάκος Δ<sup>2</sup>, Βακράκου Α<sup>3</sup>, Πάσχου  
Σ<sup>1</sup>, Μιχαλέτου Χ<sup>3</sup>, Αλεξάκη Α<sup>3</sup>, Δερμετζόγλου Α<sup>4</sup>,  
Αναγνωστούλη Μ<sup>3</sup>, Κυλιντρίδης Κ<sup>3</sup>, Ζαπάντη Ε<sup>5</sup>,  
Σταθόπουλος Π<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογική Μονάδα και Διαβητολογικό Κέντρο,  
Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Ιατρική  
Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ, Αθήνα

<sup>2</sup> 2η Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αττικών, Ιατρική  
Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ, Αθήνα

<sup>3</sup> Μονάδα Πολλαπλής Σκλήρυνσης και Απομυελινωτικών  
Νόσων, <sup>1</sup> ο Τμήμα Νευρολογίας, Νοσοκομείο Αιγινήτειο,  
Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ, Αθήνα

<sup>4</sup> Α' Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας,  
Καβάλα

<sup>5</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα

**P33**

**Ενδοσκοπική χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου σε κορίτσια<sup>11</sup> ετών με νοτική υστέρηση μετά από ολική θυρεοειδεκτομή για διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς**

Μιχαέλα Νικολάου<sup>1</sup>, Αλεξάνδρα Τσιγκρή<sup>1</sup>, Δανάη  
Μπαρλαμπά<sup>1</sup>, Μαρία Ρογαλίδου<sup>21</sup>, Ελεάννα Γαρίνη<sup>3</sup>,  
Ειρήνη Γαζελού<sup>3</sup>, Ιωάννα Σεβασλίδου<sup>4</sup>, Χριστίνα  
Κανακά Gantenbein<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη,  
Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών  
Νοσημάτων Παιδών- μέλος Endo- ERN για σπάνιες πα-  
θιατρικές ενδοκρινικές διαταραχές, Α' Παιδιατρική Κλινική  
Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-  
στημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»,  
Αθήνα, <sup>2</sup> Μονάδα Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας, Α'  
Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καπο-  
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων

«Η Αγία Σοφία», Αθήνα, <sup>3</sup> Τμήμα Ανασθησιολογίας, Νοσο-  
κομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, <sup>4</sup> Τμήμα Πυρηνικής  
Ιατρικής, "ΛΑΙΚΟ" Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

**P34**

**Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και θυρεοειδική λειτουργία**

Κωνσταντίνος Κούρογλου<sup>1</sup>, Αλεξάνδρα Θεοδωρο-  
πούλου<sup>2</sup>, Αναστασία Αρμένη<sup>1</sup>, Γεώργιος Μαρκαντές<sup>1</sup>,  
Οικονομάκης Βασίλειος<sup>3</sup>, Φίλιππος Γουρζής<sup>3</sup>, Μαρίνα  
Μιχαλάκη<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, <sup>2</sup> Κ.Υ.  
Βορείου Τομέα Πατρών, <sup>3</sup> Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστη-  
μίου Πατρών

**P35**

**ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ**

Βασίλειος Γεωργίου<sup>1</sup>, Γεώργιος Κ. Μαρκαντές<sup>1\*</sup>,  
Μαρία Τρυβίτσα<sup>2</sup>, Ειρήνη Μαμάλη<sup>1</sup>, Παντελίτσα Καλ-  
λιακμάνη<sup>2</sup>, Ευάγγελος Παπαχρήστου<sup>2</sup> και Μαρίνα Α.  
Μιχαλάκη<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ενδοκρινολογικό Τμήμα, <sup>2</sup>Τμήμα Νεφρολογίας και Μετα-  
μόσχευσης Νεφρού, Πανεπιστημίου Πατρών.

**P36**

**ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΘΗΛΩΔΕΣ ΜΙΚΡΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ: ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**

Βιολέτης Ο<sup>1</sup>, Σφακιωτάκης Μ<sup>2</sup>, Σπύρογλου Α<sup>1</sup>, Πισσα-  
δάκη Ε<sup>2</sup>,

Ηλιακόπουλος Κ<sup>1</sup>, Συντζανάκη Κ-Ε<sup>2</sup>, Κωνσταντάκου  
Π<sup>1</sup>, Χουλιάρα Ε<sup>1</sup>,

Νάστος Κ<sup>3</sup>, Δάφνιος Ν<sup>1</sup>, Μπράμης Κ<sup>1</sup>, Μαστοράκος Γ<sup>1</sup>,  
Ξεκούκη Π<sup>2</sup>, Αλεξανδράκη Κ<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Β' Χειρουργική Κλινική, Ιατρείο Ενδοκρινικών Νεοπλα-  
σμάτων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αρεταίειο, Ιατρική  
Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Νοσοκομείου Αθηνών,  
Αθήνα, <sup>2</sup>Ενδοκρινολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό  
Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου  
Κρήτης, Κρήτη, <sup>3</sup>Γ' Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό  
Νοσοκομείο Αττικών, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδι-  
στριακού Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα

**P37**

**Πρωτοπαθές βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς με λεμφαδενικές μεταστάσεις**

Σιδηροπούλου Ε, Πετρεά Φ, Παπαναστασίου Μ, Βασι-  
λείου Β, Ζαπάντη Ε, Κάσση Γ

ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Ενδοκρινολογικό Τμήμα – Διαβητολογικό  
Κέντρο

**P38**

**Υψηλόβαθμο Διαφοροποιημένο (DHGTC) και Πτωχά Διαφοροποιημένο (PDTC) Θυρεοειδικό Καρκίνωμα (ΘΚ): Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Προκλήσεις στην εποχή της Ιατρικής Ακρίβειας – Παρουσίαση δύο περιστατικών**

Καπαμά Α<sup>1,2</sup>, Γούτας Ν<sup>3</sup>, Βερίγος Κ<sup>4,5</sup>, Καραμπεάκης Α<sup>6</sup>,  
Βαμβακίδης Κ<sup>7</sup>, Κωνσταντουλάκης Π<sup>8</sup>, Δημητρίου Σ<sup>9</sup>,  
Στάϊκος Μ<sup>10</sup>, Πετεινέλλης Ε<sup>11</sup>, Σημαιοπούλου Γ<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ιατρείο Νεοπλασιών Θυρεοειδούς, Ενδοκρινολογικό  
Τμήμα, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών,

<sup>2</sup>Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού,  
Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών  
Νοσημάτων, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, <sup>3</sup>Istomedica  
S.A, Αθήνα, <sup>4</sup>Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, <sup>4</sup>Ο'  
Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, <sup>5</sup>Κέντρο Ακτι-  
νοθεραπευτικής Ογκολογίας, ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ,

Αθήνα, <sup>6</sup> Ογκολογική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό  
Νοσοκομείο Αθηνών, <sup>7</sup>Χειρουργική Κλινική Ενδοκρινών

Αδένων & Τμήμα Παραθυρεοειδικής Χειρουργικής, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα, <sup>8</sup>ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ Α.Ι.Ε, Αθήνα, <sup>9</sup>Alpha Evresis, Βιοϊατρική Κύπρου, <sup>10</sup>ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Αθήνα, <sup>11</sup>Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Νοσοκομείο Υγεία, Αθήνα

**P39**

**TSH-εκκριτικό μακροαδένωμα της υπόφυσης: παρουσίαση περιστατικού και θεραπευτικής προσέγγισης**

Κασότας Α<sup>1</sup>, Αδαμόπουλος Ν<sup>1</sup>, Γαλάνη Μ<sup>1</sup>, Γεωργίου Ε<sup>1</sup>, Γκουντιός Ι<sup>1</sup>, Σακαλή Κ-Α<sup>1</sup>, Ευφραιμίδης Γ (1,2), Μπαργιώτα Α (1,2)

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογική Κλινική και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, <sup>2</sup> Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ενδοκρινολογική Κλινική και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

**P40**

**Περιγραφή των κλινικών και παθολογοανατομικών χαρακτηριστικών μιας σειράς ασθενών με πτωκά διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς**

Αντωνοπούλου Β<sup>1</sup>, Στρατηγού Θ<sup>1</sup>, Ζώτου Μ<sup>1</sup>, Μπαϊκούση Δ<sup>1</sup>, Κουκούλα Χ<sup>1</sup>, Μπέκα Α<sup>1</sup>, Κυριακού Α<sup>1</sup>, Γκούφα Κ<sup>1</sup>, Παπαλού Ο<sup>1</sup>, Σίννη Δ<sup>1</sup>, Γεωργιάδη Σ<sup>1</sup>, Μουκτούρης Π<sup>1</sup>, Καρδαλάς Ε<sup>1</sup>, Ροντογιάννη Φ<sup>2</sup>, Βασιλειάδη Δ Α<sup>1</sup>, Τζανέλα Μ<sup>1</sup>, Ντάλη Γ<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογικό τμήμα «Διονύσιος Ίκκος»- Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνώμωσης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων (Υπόφυση-Επινεφρίδια-Θυρεοειδής), ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός», <sup>2</sup> Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και PET-CT

**P41**

**Εμφάνιση θηλώδους καρκινώματος σε νεαρό ασθενή με σύνδρομο Cowden**

Αντωνοπούλου Β<sup>1</sup>, Δικαϊάκου Ε<sup>2</sup>, Αγγελίδου Α<sup>1</sup>, Παντελιά Κ<sup>1</sup>, Χαλιάσου Α<sup>1</sup>, Ζώτου Μ<sup>1</sup>, Μπαϊκούση Δ<sup>1</sup>, Γκούφα Κ<sup>1</sup>, Μουκτούρης Π<sup>1</sup>, Μάγκου Ε<sup>3</sup>, Μπάκα Μ<sup>3</sup>, Βλαχοπαπαδοπούλου Ε<sup>2</sup>, Κυριακόπουλος Γ<sup>4</sup>, Μέλλου Α<sup>4</sup>, Καπίρης Σ<sup>5</sup>, Τζανέλα Μ<sup>1</sup>, Ντάλη Γ<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογικό τμήμα «Διονύσιος Ίκκος»- Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνώμωσης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων (Υπόφυση-Επινεφρίδια-Θυρεοειδής), ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός», <sup>2</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Αύξησης και Ανάπτυξης, Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Π & Α Κυριακού», <sup>3</sup> Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Π.Α «Π.&Α. Κυριακού», <sup>4</sup> Τμήμα Ιστοπαθολογίας και Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», <sup>5</sup> Γ' Χειρουργική Κλινική, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

**P42**

**Νοσήματα θυρεοειδούς και SARS-CoV-2**

Κώστογλου-Αθανασίου Ι<sup>1</sup>, Αθανασίου Λ<sup>2</sup>, Ποιμενίδης Ε<sup>3</sup>, Ελέζογλου Α<sup>2</sup>, Αθανασίου Π<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτου, Μεταβολισμού, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας, <sup>2</sup> Ρευματολογικό Τμήμα, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας, <sup>3</sup> Β' Παθολογική Κλινική, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας, <sup>4</sup> Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

## ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

**P43**

**Μια περίπτωση μεμονωμένης έλλειψης αργινίνης-β-ζοπρεσσίνης μετά από ανοσοποίηση με mRNA τύπου εμβόλιο έναντι της νόσου COVID-19**

Κορακιανίτη Ελένη<sup>1</sup>, Θανασούλα Φωτεινή<sup>1</sup>, Κανούτα Φωτεινή<sup>1</sup>, Μητροπούλου Μαρίνα<sup>1</sup>, Δημοπούλου Ευαγγελία-Ντανιέλλα<sup>1</sup>, Γιάννου Αλεξάνδρα<sup>1</sup>, Κάσση Γ<sup>1</sup>, Βασιλείου Βασιλική<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογικό Τμήμα – Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

**P44**

**Ασυνήθιστη αιτία πανυποπόφυσισμού σε ασθενή με νόσο Wilson**

Μακρή Ε<sup>1</sup>, Μίχου Α<sup>1</sup>, Τρυπάκη Ε<sup>2</sup>, Θεοχαρίδου Ε<sup>2</sup>, Αδαμίδου Φ<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, <sup>2</sup> Β' Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ

**P45**

**Ασυμφωνία στην απόκριση της ACTH κεντρικά και περιφερικά μετά από διέγερση με δεσμοπρεσσίνη: περιγραφή δύο περιστατικών**

Βυλλιώτη ΑΘ<sup>1</sup>, Παπανικολάου Α<sup>1</sup>, Βαμβουκάκη Ρ<sup>2</sup>, Ξεκούκη Π<sup>2</sup>, Στρατάκης Κ<sup>3</sup>, Μάρκου Α<sup>1</sup>, Φούντας Α<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», <sup>2</sup> Ενδοκρινολογική και Διαβητολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, <sup>3</sup> ASTREA Health & Medical Genetics, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center; DIGENIA & EDIMO Γενετική του Ανθρώπου & Ιατρική Ακριβείας, IMBB FORTH

**P46**

**Περιπτώσεις ασθενών με μετάσταση στην υπόφυση από καρκίνο πνεύμονα και συστηματική ανασκόπηση**

Ντουράκη Σ<sup>1</sup>, Ρούμπου Α<sup>2</sup>, Παναγιώτου Ε<sup>1</sup>, Ασημακοπούλου Α<sup>1,3</sup>, Μαρτίου Α<sup>3</sup>, Γκιόζος Ι<sup>1</sup>, Σαρροπούλου Φ<sup>1</sup>, Μάνη Μ<sup>1</sup>, Μπούκλας Δ<sup>4</sup>, Κακιόπουλος Δ<sup>4</sup>, Συρίγος Κ<sup>1,3</sup>, Πέπη Μ<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», <sup>2</sup> Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Παθήσεων των οστών, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», <sup>3</sup> Ογκολογική Μονάδα, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, <sup>4</sup> Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γεννηματάς»

**P47**

**Υποτροπιάζον Παραγαγγλίωμα στη Δεξιά Καρωτιδική Περιοχή σε Ασθενή με Παθολογικό Μετάλλαξη στο Γονίδιο VHL: μια μοναδική παρουσίαση της νόσου Von Hippel-Lindau**

Διονύσιος Ν. Βραχνής<sup>1</sup>, Χριστόφορος Γιατζάκης<sup>(2,3)</sup>, Δημήτριος Μωραΐτης<sup>4</sup>, Σοφία Αγγελάκη<sup>5</sup>, Κωνσταντίνος Στρατάκης<sup>(6,7,8)</sup> και Παρασκευή Ξεκούκη<sup>(9)</sup>

<sup>1</sup> Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα, Ελλάδα, <sup>2</sup> Ασπράια Ιατρική Ακριβείας, Αθήνα, Ελλάδα, <sup>3</sup> DNAbiolab Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Εφαρμογών Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάδα, <sup>4</sup> Τμήμα χειρουργικής ογκολογίας Κεφαλής-Τραχήλου, Νοσοκομείο Υγεία, Αθήνα, Ελλάδα, <sup>5</sup> Ογκολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηράκλειου, Ηράκλειο, Ελλάδα, <sup>6</sup> Ιατρική Ακριβείας και Ανθρώπινη Γενετική, IMBB, FORTH, Ηράκλειο, Ελλάδα, <sup>7</sup> Ασπράια Ιατρική Ακριβείας, Τμήμα Γενετικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Τμήμα Γενετικής Νοσοκομείο ΙΑΣΩ & Μητέρα, Αθήνα, Ελλάδα, <sup>8</sup> Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ανάπτυξης του Παιδιού, Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, Βηθέσδα, Μέριλαντ, ΗΠΑ, <sup>9</sup> Κλινική Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηράκλειου, Ηράκλειο, Ελλάδα

**P48**

**Κλινικές εκβάσεις για χρήση σε μελέτες ασθενών με αδενώματα της Υπόφυσης**

Κόλιας Α<sup>1,2</sup>, Gurnell M<sup>3</sup>, Βαλετοπούλου Α<sup>4</sup>, Newall N<sup>4</sup>, Κουλούρη Ο<sup>3,5</sup>, Melmed S<sup>6</sup>, Fleseriu M<sup>7</sup>, Baldeweg S<sup>4</sup>,

Marcus H<sup>4</sup> εκ μέρους του PitCOP Collaborative Group

<sup>1</sup>Νευροχειρουργική Κλινική, University of Cambridge, UK, <sup>2</sup>A' Νευροχειρουργική Κλινική, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα, <sup>3</sup>Ενδοκρινολογική Κλινική, University of Cambridge, UK, <sup>4</sup>University College London, UK, <sup>5</sup>Ενδοκρινολογική Κλινική, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα, <sup>6</sup>Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA, USA, <sup>7</sup>Oregon Health & Science University, Portland, OR, USA

P49

**Θυρεοειδικό παραγαγγλίωμα με θετικό γονιδιακό έλεγχο για την υπομονάδα Β της ηλεκτρικής αφυδρογονάσης (SDHB)**

Φωτεινή Θανασούλα<sup>1</sup>, Φωτεινή Πετρέα<sup>1</sup>, Ελπίδα Σιδηροπούλου<sup>1</sup>, Χρήστος Μανθάκος<sup>2</sup>, Σπυρίδων Ζαπουνάς<sup>3</sup>, Βασιλική Βασιλείου<sup>1</sup>, Ευαγγελία Ζαπάντη<sup>1</sup>, Γρηγόριος Καλτσάς<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογικό Τμήμα -Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Ελλάδα, <sup>2</sup> Ιδιωτικό Ενδοκρινολογικό ιατρείο, Τρίπολη, Ελλάδα, <sup>3</sup> Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), Αθήνα, Ελλάδα, <sup>4</sup> η Προπαιδευτική και Παθολογική Κλινική, Ενδοκρινολογικό τμήμα, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων, ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Λαϊκόν", Ελλάδα

## ΟΡΜΟΝΕΣ-ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ

P50

**ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ REMBROLIZUMAB**

Ε. Παλιούρα<sup>1</sup>, Ε. Χερολίδη<sup>1</sup>, Λ. Σπανού<sup>1</sup>, Μ. Μουστάκη<sup>1</sup>, Κ. Παπαδημητρίου<sup>1</sup>, Α. Βρυωνίδου<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού – Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο, Ε.Ε.Σ., Αθήνα

P51

**Γυναίκα με σοβαρή και ανθεκτική υπασβεσταιμία μετά από θυρεοειδεκτομή και παραθυρεοειδεκτομή: Η αρχή ενός διαγνωστικού διλήμματος.**

Κουκιά Κ<sup>1</sup>, Παλιούρα Ε<sup>1</sup>, Παπαδημητρίου Κ<sup>1</sup>, Ρηγάνα Μ<sup>1</sup>, Σπανού Λ<sup>1</sup>, Βρυωνίδου Α<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού – Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο, Ε.Ε.Σ., Αθήνα

P52

**Φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια σε ασθενή με μεταστατικό νεφροκυτταρικό Ca υπό ανοσοθεραπεία: Παρουσίαση Περιστατικού**

Κωστόπουλος Γ<sup>1</sup>, Διβάρης Ε<sup>1</sup>, Παπαδόπουλος Γ<sup>1</sup>, Ευσταθιάδου Ζ<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΘ

P53

**Αναπλαστικό καρκίνωμα σε ασθενή με ιστορικό θηλώδους καρκινώματος θυρεοειδής 0 έτη μετά την αρχική διάγνωση**

Μπαλοδήμου Χ<sup>1</sup>, Χρησαντωνίου Γ<sup>1</sup>, Φιλίππιδου Κ<sup>1</sup>, Παπαδόπουλος Χ<sup>1</sup>, Ζσιμπούλου Ε<sup>1</sup>, Μπουντίνα Μ<sup>1</sup>, Χρυσουλίδου Α<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογικό Τμήμα ΑΝΘ & Θεσσαλονίκη

P54

**Χαρακτηριστικά μικτών μυελοειδών/θηλωδών (mixedMTC/PTC) καρκίνων θυρεοειδούς**

Χρησαντωνίου Γ<sup>1</sup>, Μπαλοδήμου Χ<sup>1</sup>, Παπαδόπουλος Χ<sup>1</sup>, Φιλίππιδου Κ<sup>1</sup>, Ζσιμπούλου Ε<sup>1</sup>, Μπουντίνα Μ<sup>1</sup>, Χρυσουλίδου Α<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη

P55

**ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑΚΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ SSAs**

Deniz Gundogdu Bekos<sup>1</sup>, Σοφία Πεγκα<sup>1</sup>, Μαρία Δράκου<sup>1</sup>, Δημήτρης Λίλης Σ.<sup>1</sup>, Ευτυχία Χαρατσά<sup>2</sup>, Δημήτρης Α. Ιωαννίδης<sup>1</sup>

<sup>1</sup> ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-Α. ΦΛΕΜΙΓΚ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α. ΦΛΕΜΙΓΚ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, <sup>2</sup> Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

P56

**Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού πολυεστιακού σποραδικού ινσουλινώματος με ένδο- και έξω-παγκρεατική εντόπιση**

Παπανικολάου Α<sup>1</sup>, Κακαργιά Ε<sup>1</sup>, Καρούμπαλης Ι<sup>2</sup>, Παναγούλη Π<sup>3</sup>, Τεπελένης Ν<sup>4</sup>, Φούντας Α<sup>1</sup>, Γιαγουρτά Ε<sup>1</sup>, Αγγέλη Χ<sup>5</sup>, Ζωγράφος Γ<sup>5</sup>, Μάρκου Α<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», <sup>2</sup> Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», <sup>3</sup> Κυτταρολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», <sup>4</sup> Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», <sup>5</sup> Α' Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

## ΟΣΤΑ

P57

**Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας Αναπλήρωσης της Βιταμίνης D με Διαλείπουσες Υψηλές Δόσεις και Καθημερινή Λήψη Μικρής Δόσης σε <sup>2248</sup> Ασθενείς: Μια Μελέτη του Ελληνικού Δικτύου Ενδοκρινολόγων.**

Ρόδης Παπαρώδης<sup>1,2,3</sup>, Δήμητρα Μπαντούνα<sup>1</sup>, Νικόλαος Αγγελόπουλος<sup>4</sup>, Σαράντης Λιβαδάς<sup>5,6</sup>, Juan C Jaume<sup>2,3</sup>, Ευάγγελος Καρβούνης<sup>7</sup>, Δημήτριος Θ. Παπαδημητρίου<sup>8,9</sup>

<sup>1</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Πάτρα, <sup>2</sup> Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Loyola University Medical Center, Maywood, IL, USA, <sup>3</sup> Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Edward Hines Jr. VA Hospital, Hines, IL, USA, <sup>4</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Καβάλα, <sup>5</sup> Ιατρείο Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Αθήνα, <sup>6</sup> Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Ιατρικό Κέντρο, Αθήνα, <sup>7</sup> Κέντρο Αριστείας στην Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων, Ευρωκλινική, Αθήνα, <sup>8</sup> Ιατρείο Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, <sup>9</sup> Pediatric Endocrine Clinics, Αθήνα.

P58

**Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός σε ασθενή με εντερική σαρκοείδωση**

Ηλίας Γιαλλάφος<sup>1</sup>, Λυκούργος Κολιλέκας<sup>2</sup>, Ιωάννης Ηλίας<sup>3</sup>

<sup>1</sup> «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, <sup>2</sup> Το Πνευμονολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Αθήνα, <sup>3</sup> Ενδοκρινολογικό Τμήμα, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα

P59

**Palopegteriparatide Improves Skeletal Dynamics in Adults With Chronic Hypoparathyroidism: 1 62-week Results From the Phase 2 PaTH Forward Trial**

Komianos K<sup>13</sup>, Rubin MR<sup>1</sup>, Khan AA<sup>2</sup>, Schwarz P<sup>3</sup>, Ahmed I<sup>4</sup>, Palermo A<sup>5</sup>, Tsourdi E<sup>6,7</sup>, Cetani F<sup>8</sup>, Pagotto U<sup>9</sup>, Jain R<sup>10</sup>, Zhao C<sup>11</sup>, Ominsky M<sup>11</sup>, Lai B<sup>11</sup>, Ukena J<sup>11</sup>, Shu AD<sup>11</sup>, Rejnmark L<sup>12</sup>

<sup>1</sup>Columbia University, New York, NY, USA, <sup>2</sup>McMasterUniversity, Hamilton, ON, Canada, <sup>3</sup>Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark, <sup>4</sup>Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA, <sup>5</sup>Unit of Metabolic Bone and Thyroid Disorders, Fondazione Policlinico Campus Bio-medico, Rome, Italy and Unit of Endocrinology and Diabetes, Campus Bio-medico University, Rome, Italy, <sup>6</sup>Department of Medicine III, Technische Universität Dresden, Dresden, Germany, <sup>7</sup>Center for Healthy Aging, Technische Universität Dresden, Dresden, Germany, <sup>8</sup>University Hospital of Pisa, Endocrine Unit, Pisa, Italy, <sup>9</sup>Division of Endocrinology and Diabetes Prevention and Care, IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Department of Medical and Surgical Sciences (DIMEC), Alma Mater Studiorum University of Bologna, Bologna, Italy, <sup>10</sup>University of Chicago, Chicago, IL, USA, <sup>11</sup>Ascendis Pharma Inc, Palo Alto, CA, USA, <sup>12</sup>Aarhus University Hospital, Aarhus N, Denmark, <sup>13</sup>Er-Kim Pharmaceuticals, Athens, Greece

**P60**

#### Σύνδρομο calcium-alkali

Κουρόγλου Ε<sup>1</sup>, Κάλλιστρου Ε<sup>1</sup>, Προϊκάκη Σ<sup>1</sup>, Δέδε Α<sup>2</sup>, Διονυσοπούλου Σ<sup>1</sup>, Γαβριήλογλου Γ<sup>1</sup>, Μότσιου Δ<sup>1</sup>, Ραγιά Δ<sup>1</sup>, Τσιάμα Β<sup>1</sup>, Μπελής Κ<sup>1</sup>, Ηλίας Ι<sup>1</sup>, Σαββίδης Χ<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, <sup>2</sup>Chelsea and Westminster Hospital, London, United Kingdom

**P61**

#### Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός και Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

Κάλλιστρου Ε\*, Ραγιά Δ\*, Κουρόγλου Ε, Μότσιου Δ, Διονυσοπούλου Σ, Γαβριήλογλου Γ, Προϊκάκη Σ, Τσιάμα Β, Μπελής Κ, Ηλίας Ι, Σαββίδης Χ

\*συν-συγγραφείς

Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

**P62**

#### Έναρξη αγωγής με burosumab σε μια οικογένεια με κληρονομική υποφωσφοραιμική ραχίτιδα στα πλαίσια γενετικής αλλαγής που δεν έχει αναφερθεί: παρουσίαση περιστατικών

Καβράκης Ν<sup>1</sup>, Καραγκιοζάκης Π<sup>1</sup>, Σιώλος Α.<sup>1</sup>, Τίγκας Σ<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ενδοκρινολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

**P63**

#### Επίπεδα βιταμίνης D<sup>3</sup> σε επαγγελματίες υγείας και συσχέτιση με αυτά των ασθενών νοσοκομείου της Αθήνας

Βενάκη Ε.<sup>1</sup>, Ηλίας Ι.<sup>2</sup>, Παπαδοπούλου Β.<sup>1</sup>, Πουλιάνη Φ.<sup>1</sup>, Καρλάφτη Ε.<sup>1</sup>, Μπαρούτη Κ.<sup>1</sup>, Καραβασίλη Χ.<sup>1</sup>, Μηλιώνης Χ.<sup>1</sup>, Μίχου Α.<sup>1</sup>, Παπιά Α.<sup>1</sup>, Κούκκου Ε.<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Μεταβολισμού, Γ.Ν.Μ."ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ", <sup>2</sup> Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ

## ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

**P64**

#### Η αξιολόγηση παραμέτρων αρτηριακής ελαστικότητας σε παιδιά κι εφήβους με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και παχυσαρκία.

Ειρήνη Κωστοπούλου, Μάριος Παπασωτηρίου, Κωνσταντίνος Μηλιόρδος, Ευάγγελος Παπαχρηστού, Δημήτριος Γούμενος, Διονύσιος Χρύσης  
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

**P65**

#### ΚΟΡΙΤΣΙ 2 ΕΤΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΠΥΛΩΔΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΛΟΓΩ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΥΤΑΙΝΟΕΙΔΗ ΒΟΘΡΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μικαέλα Νικολάου<sup>1</sup>, Σοφία Σακκά<sup>1</sup>, Δανάη Μπαρλαμπά<sup>1</sup>, Γεωργία Παναγιώτου<sup>2</sup>, Αικατερίνη Ντόκου<sup>2</sup>, Χριστίνα Κανακά-Gantenbein<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων Παιδών- μέλος Endo- ERN για σπάνιες παιδιατρικές ενδοκρινικές διαταραχές, Α' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παιδών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, <sup>2</sup>Β' Παιδιατρική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο Παιδών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

**P66**

#### Φυλοσύνδετη αδρενολευκοδυστροφία (X-ALD): Η περίπτωση δύο αρρένων αδελφών

Μαρία Δολιανίτη<sup>1</sup>, Αλεξάνδρα Τσιγκρή<sup>1</sup>, Ιωάννης Ανάργυρος Βασιλάκης<sup>1</sup>, Σοφία Σακκά<sup>1</sup>, Μαρία -Ροζέ Πονς<sup>2</sup>, Χριστίνα Κανακά Gantenbein<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων Παιδών- μέλος Endo- ERN για σπάνιες παιδιατρικές ενδοκρινικές διαταραχές, Α' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παιδών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, <sup>2</sup>Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Νευρολογίας, Α' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παιδών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

## ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

**P67**

#### Η λιπιδαιμική αγωγή σε ηλικιωμένους ασθενείς δευτερογενούς καρδιαγγειακής πρόληψης. Δεδομένα από<sup>1</sup> 00<sup>3</sup> συνεχόμενους ασθενείς: μία μελέτη του Ελληνικού Δικτύου Ενδοκρινολόγων.

Ρόδης Παπαρώδης<sup>1,2,3</sup>, Ιωάννης Ανδρουλάκης<sup>4</sup>, Δημήτριος Ασκητής<sup>5</sup>, Ηλίας Περόγαμβρος<sup>6,7</sup>, Νικόλαος Αγγελόπουλος<sup>8</sup>, Ανδρέας Ριζούλης<sup>9,10</sup>, Σαράντης Λιβαδάς<sup>6,11</sup>, Αναστάσιος Μπινιάκος<sup>12</sup>, Juan C Jaume<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Πάτρα, <sup>2</sup>Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Loyola University Medical Center, Maywood, IL, USA, <sup>3</sup>Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Edward Hines Jr. VA Hospital, Hines, IL, USA, <sup>4</sup>Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Χαλάνδρι, <sup>5</sup>Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Αλεξανδρούπολη, <sup>6</sup>Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Αθήνα, <sup>7</sup>Division of Endocrinology and Gastroenterology, University of Manchester, Manchester, UK, <sup>8</sup>Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Καβάλα, <sup>9</sup>Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Λάρισα, <sup>10</sup>Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, ΓΝ Ιασώ, Λάρισα, <sup>11</sup>Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Ιατρικό Κέντρο, Αθήνα, <sup>12</sup>Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Πετρούπολη

**P68**

#### Απώλεια σωματικού βάρους - μεταβάλλεται το αφήγημα?

Δήμητρα Ραγιά, Γεώργιος Γαβριήλογλου, Σοφία Διονυσοπούλου, Βασιλική Τσιάμα, Κωνσταντίνος Μπελής, Ιωάννης Ηλίας

Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα 11527

**P69**

**Η θεραπεία με GLP-1 αγωνιστές βελτιώνει τα επίπεδα της μεταλλοπρωτεϊνότητας 9 στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών. Συσχετιση με την αντίσταση στην ινσουλίνη και τη μεταγευματική υπεργλυκαιμία.**

Κουντούρη Αικατερίνη<sup>1</sup>, Πιλήλης Σωτήριος<sup>1</sup>, Λάμπας Σταμάτιος<sup>1</sup>, Πλιούτα Λουκία<sup>1</sup>, Θυμής Ιωάννης<sup>2</sup>, Κατωγιάννης Κωνσταντίνος<sup>2</sup>, Λιβαδάς Σαράντης<sup>3</sup>, Καλνταρίδου Σοφία<sup>4</sup>, Πέππα Μελομένη<sup>1</sup>, Οικονομίδης Ιγνάτιος<sup>2</sup>, Λαμπαδιάρη Βαία<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>B' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, Αττικόν, Αθήνα, <sup>2</sup>B' Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, Αττικόν, Αθήνα, <sup>3</sup>Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα, <sup>4</sup>Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, Αττικόν

**P70**

**Αλληλεπιδράσεις λεπτίνης και ιντερλευκίνης-6 σε μοναστικό πληθυσμό με επάρκεια βιταμίνης D**

Καρράς Σ<sup>1</sup>, Μιχαλάκης Κ<sup>2</sup>, Mouslech Ζ<sup>3</sup>, Κουκούλης Γ<sup>4</sup>, Τολίδης Φ<sup>5</sup>, Τζημαγιώργης Γ<sup>1</sup>, Χαϊτογλου Κ<sup>1</sup>, Ανεμούλης Μ<sup>1</sup>, Βλαστός Α<sup>1</sup>, Κυπραίου Μ<sup>2</sup>, Γεωργόπουλος Ν<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, <sup>2</sup>Ενδοκρινολόγος, Αθήνα, <sup>3</sup>Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Κλινική EUROMEDICA, Θεσσαλονίκη, <sup>4</sup>Ενδοκρινολόγος, Αθήνα, <sup>5</sup>Ενδοκρινολόγος, Καστοριά, <sup>6</sup>Τμήμα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

**P71**

**Η εξελισσόμενη στάση απέναντι στη φαρμακοθεραπεία της παχυσαρκίας: Ανάλυση συναισθήματος στην ιατρική βιβλιογραφία των τελευταίων 12 μηνών**

Δήμητρα Μότσιου, Ελένη Κουρόγλου, Γεώργιος Γαβριήλογλου, Σοφία Διονυσιοπούλου, Στέλλα Προϊκάκη, Βασιλική Τσιάμα, Ιωάννης Ηλίας

Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα

**P72**

**Ο σπλαχνικός λιπώδης ιστός ως προβλεπτικός παράγοντας του TBS**

Χονδρογιάννη Μ-Ε<sup>1,2</sup>, Κύρου Ι<sup>3,4,5</sup>, Ανδρουτσάκος Θ<sup>6</sup>, Παναγάκη Μ<sup>1</sup>, Κουτσομπίνα Μ-Α<sup>6</sup>, Παπαδοπούλου-Μαρκέτου Ν<sup>1</sup>, Πολυχρονιάδη Δ<sup>7</sup>, Καλτσάς Γ<sup>1</sup>, Ευσταθόπουλος Ε<sup>7</sup>, Νταλαμάγκα Μ<sup>2</sup>, Randeva HS<sup>4,5,8</sup>, Κασσή Ε<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Ενδοκρινολογική Μονάδα, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα, <sup>2</sup>Τμήμα Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, <sup>3</sup>Aston Medical School, College of Health and Life Sciences, Aston University, Birmingham, B4 7ET, United Kingdom, <sup>4</sup>Warwick Medical School, University of Warwick, Coventry CV4 7AL, United Kingdom, <sup>5</sup>Warwickshire Institute for the Study of Diabetes, Endocrinology and Metabolism (WISDEM), University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust, Coventry, CV2 2DX, United Kingdom, <sup>6</sup>Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, <sup>7</sup>Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», <sup>8</sup>University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust, Institute for Cardiometabolic Medicine, Coventry, United Kingdom

**P73**

**Γενετική προσέγγιση σε ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία πρώιμης έναρξης και θεραπευτικές προκλήσεις.**

Χατζηναγίου Κ<sup>1,2</sup>, Κόνιαρη Ε<sup>1</sup>, Χαιρέτη Ε<sup>2</sup>, Κωστο-

πούλου Ε<sup>3</sup> Καρακάλιου Φ<sup>2</sup>, Χρούσος ΓΠ<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ενδοκρινολογικής Μονάδα Πανεπιστημίου Αθηνών, <sup>2</sup>Μονάδα Παιδοενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Διαβήτη, Γ' Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», <sup>3</sup>Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

## Σακχαρώδης Διαβήτης

**P74**

**Αντιλιπιδαιμική Αγωγή στους Ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα: Μία Μελέτη του Ελληνικού Δικτύου Ενδοκρινολόγων με 1341 Ασθενείς.**

Ρόδης Παπαρώδης<sup>1,2,3</sup>, Δημήτριος Ασκητής<sup>4</sup>, Νικόλαος Αγγελόπουλος<sup>5</sup>, Σαράντης Λιβαδάς<sup>6,7</sup>, Δήμητρα Μπαντούνα<sup>1</sup>, Juan C Jaume<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Πάτρα, <sup>2</sup>Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Loyola University Medical Center, Maywood, IL, USA, <sup>3</sup>Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Edward Hines Jr. VA Hospital, Hines, IL, USA, <sup>4</sup>Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Αλεξανδρούπολη, <sup>5</sup>Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Καβάλα, <sup>6</sup>Ιατρείο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού, Αθήνα, <sup>7</sup>Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Ιατρικό Κέντρο, Αθήνα

**P76**

**Μονογονιδιακός σακχαρώδης διαβήτης: Μία ετερογενής κλινική οντότητα. Παρουσίαση περιστατικών**  
Κωστόπουλος Γ<sup>1</sup>, Μακρή Ε<sup>1</sup>, Μίχου Α<sup>1</sup>, Αδαμίδου Φ<sup>1</sup>  
Ενδοκρινολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΘ

**P77**

**Περιγραφή περιστατικού: Έφηβη 13 ετών με γνωστή συγγενή υπερινσουλιναιμική υπογλυκαιμία λόγω μετάλλαξης στο γονίδιο ABCC8 και πρόσφατη έναρξη σακχαρώδη διαβήτη**

Καντζάβελου Α<sup>1</sup>, Καντζά Ε<sup>1</sup>, Σερετάκη Α<sup>2</sup>, Κανακά Gantenbein Χ<sup>2</sup>, Σιώμου Α<sup>1</sup>, Τίγκας Σ<sup>3</sup>, Σέρμης Α<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, <sup>2</sup>Εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας, Α' Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παιδών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, <sup>3</sup>Ενδοκρινολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

**P78**

**Χρήση αντλίας ινσουλίνης υβριδικού κλειστού κυκλώματος στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη μετά από παγκρεατεκτομή: Διαχείριση και προκλήσεις με παρουσίαση δύο κλινικών περιστατικών**

Αντωνοπούλου Β, Γεωργιάδη Σ, Παντελιά Κ, Παπαλού Ο, Καρδαλάς Ε, Μανδραπύλια Α, Τζανέλα Μ, Στρατηγού Θ

Ενδοκρινολογικό τμήμα «Διονύσιος Ίκκος» - Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων (Υπόφυση -Επινεφρίδια -Θυρεοειδής), Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική»

**P79****Επίδραση των αναστολέων SGLT2 στην αλβουμινουρία της Διαβητικής Νεφροπάθειας**Παπαλού Ο.<sup>1</sup>, Σίννη Δ.<sup>1</sup>, Καραγεωργίου Π.<sup>1</sup>, Αντωνοπούλου Β.<sup>1</sup>, Στάθη Μ.Γ.<sup>1</sup>, Οικονομάκη Θ.<sup>2</sup>, Σκόνδρα Χ.<sup>2</sup>, Τζανέλα Μ.<sup>1</sup>, Στρατηγού Θ.<sup>1</sup><sup>1</sup>Ενδοκρινολογικό τμήμα «Διονύσιος Ίκκος» - Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων (Υπόφυση -Επινεφρίδια - Θυρεοειδής), Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική»<sup>2</sup>Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική»**P80****Μεταβολικό σύνδρομο και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 στην ψωριασική αρθρίτιδα**Κώστογλου-Αθανασίου Ι<sup>1</sup>, Αθανασίου Α<sup>2</sup>, Ποιμενίδη Ξ<sup>3</sup>, Ελέζογλου Α<sup>2</sup>, Αθανασίου Π<sup>4</sup><sup>1</sup>Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Μεταβολισμού, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας<sup>2</sup>Ρευματολογικό Τμήμα, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας<sup>3</sup>Β' Παθολογική Κλινική, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας<sup>4</sup>Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»**P81****Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και παχυσαρκία στην πολλαπλή σκλήρυνση**Κώστογλου-Αθανασίου Ι<sup>1</sup>, Αθανασίου Α<sup>2</sup>, Ποιμενίδη Ξ<sup>3</sup>, Φόρτης Α<sup>3</sup>, Αθανασίου Π<sup>4</sup><sup>1</sup>Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Μεταβολισμού, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας<sup>2</sup>Ρευματολογικό Τμήμα, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας<sup>3</sup>Β' Παθολογική Κλινική, ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας<sup>4</sup>Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»**P82****Η επανεκκίνηση του προγράμματος Μεταμόσχευσης Παγκρέατος στη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Α.Π.Θ.: Περιγραφή περιστατικού.**Κατσάνος Γ<sup>1,2</sup>, Αδαμίδου Φ<sup>3</sup>, Αντωνιάδης Ν<sup>1,2</sup>, Μυσερλής Γ<sup>1</sup>, Καρακάση Κ Ε<sup>1,2</sup>, Βαγιώτας Λ<sup>1</sup>, Μακρή Ε<sup>3</sup>, Βασιλειάδου Σ<sup>1,2</sup>, Κοφινάς Α<sup>1,2</sup>, Δίβαρης Ε<sup>3</sup>, Νείρος Σ<sup>1</sup>, Μανωλούδη Ν<sup>1</sup>, Λαχανούδη Σ<sup>1</sup>, Παυλίδης Μ<sup>1</sup>, Κήτα Μ<sup>3</sup>, Τσουλφάς Γ<sup>1,2</sup>, Ευσταθιάδου Ζ<sup>3</sup><sup>1</sup>Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, <sup>2</sup>Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στη Μεταμόσχευση Συμπαγών Οργάνων, Α.Π.Θ., <sup>3</sup>Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης**P83****Ρόλος ελαιολάδου πλούσιου σε ελαιοκανθάλη σε δείκτες ενεργοποίησης αιμοπεταλίων και οξειδωτικής κατάστασης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2**Κατσά ΜΕ<sup>1</sup>, Ρόχας Χιλ ΑΠ<sup>2</sup>, Ιωαννίδης Α<sup>2</sup>, Μέλλιου Ε<sup>3</sup>, Μαγιάτης Π<sup>3</sup>, Νορικός Τ<sup>1</sup><sup>1</sup>Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, <sup>2</sup>Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, <sup>3</sup>Τμήμα Φαρμακογνώσις και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών**P85****Κλειστό υβριδικό σύστημα για τη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1: η εμπειρία ενός κέντρου**Παππά Δ<sup>1</sup>, Μπάρμπα ΕΛ<sup>1</sup>, Σακαλή Αν Κων<sup>1</sup>, Μπαργιώτα Αλ<sup>1</sup><sup>1</sup>Πανεπιστημιακή Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.**P84****Οξεία εμφάνιση διαβήτη τύπου 1 σε ασθενή με μελάνωμα υπό ανοσοθεραπεία**Ταταρίδα Πάλλα Μ Χ<sup>1</sup>, Μήρτσου Ν<sup>1</sup>, Μαζαράκης Δ<sup>1</sup>, Σαμακίδου Γ<sup>1</sup>, Τσανταρλιώτη Ο<sup>1</sup>, Δρόσου Α<sup>1</sup>, Βενιού Ε<sup>1</sup><sup>1</sup>Ενδοκρινολογικού τμήμα Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»**P86****Χρήση κλειστού υβριδικού κυκλώματος αντλίας ινσουλίνης σε ασθενή με σύνδρομο MEN1 και Παγκρεατογενή Διαβήτη.**

Μητροπούλου Μαρίνα, Κορακιανίτη Ελένη, Δημοπούλου Ευαγγελία- Ντανιέλλα, Θανασούλα Φωτεινή, Σιδηροπούλου Ελπίδα, Κανούτα Φωτεινή, Ζαπάντη Ευαγγελία, Κάσση Γεωργία, Βασιλείου Βασιλική

Ενδοκρινολογικό Τμήμα – Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»

## ΧΟΡΗΓΟΙ



# Με την εμπειρία ετών...

# T<sub>4</sub><sup>®</sup>

νατριούχος  
λεβοθυροξίνη



Συμβουλευτείτε την ΠΧΠ  
σαρώνοντας τον κωδικό QR.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ  
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".



Pharmaceutical Laboratories S.A.



14<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά  
Τηλ.: 210-80 72 512, Fax: 210-80 78 907  
e-mail: [unipharma@uni-pharma.gr](mailto:unipharma@uni-pharma.gr)

[www.uni-pharma.gr](http://www.uni-pharma.gr)

